

Fundorte-Lexikon
Nachträge & Korrekturen zu „Die Caraben Chinas“ 2007
[2008]
(Supplement & Corrections)

Fundorte, die bereits in „Die Caraben Chinas“ – Fundort-Lexikon – enthalten sind, werden hier nur durch die Angabe neuer Taxa ergänzt und durch ein Asterisk (*) gekennzeichnet.

= Quelle, Ursprung eines Flusses
~ = Mündung eines Flusses

Stand: 20.01.2015
Update: 20.01.2015

Abkürzungen:

Generalnyi Shtab = Generalnyi Shtab. Sowj. Militärkarten 1:500000 (= GenShtab + Kartennummer)

Sinomaps-Atlas = Atlas of China. Sinomaps Press. Beijing 2007. – ISBN 978-7-5031-4178-2

Aba, Sichuan

Taxa: diruptus, luhuoensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Adunkur-Daban – s. Adunkur-1, Xinjiang

Adunkur-1*, Xinjiang

Taxa: naratensis, naraticus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Aghiaz – s. Akeyazi He, Xinjiang

Akeli (31.21/101.43), Sichuan

Taxa: akeliensis, legrandianus

Anm.: Die Fundortangabe heißt „Jinchuan Xian, col entre Sawajiao et Akeli“. Der Pass liegt bei ca. 31.25/101.48

Akeyazi He = Nebenfluss des Tekes, Xinjiang

Taxa: bogdanovi

Anm.: Ö42.25/81.44, ~ 42.57/81.11. Vgl. K-44-B und Xinjiang Sheng Dituce, p. 139-140

Aksai = Nebenfluss des Akeyazi He (s.d.), Xinjiang

Taxa: aghiazicus, bogdanovi, khalyktauensis

Anm.: Ö42.12/81.18, ~42.34/81.17

Alxa Zuoqi (38.49/105.39), Nei Mongol

Taxa: reginae

Anm.: Die Ortschaft heißt auch Bayan Hot; vgl. A-Ch1996

Anbala Shan (ca. 33.38/97.27), Sichuan

Taxa: garzeicus, morawitzianus, noctirugulosus, roborowskii, tanguticus

Anhong (32.30/103.41), Sichuan

Taxa: erdaohaiensis, exiguus, nocticolor, oxydocupreus

Anhui Sheng

Taxa: tungchengensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Anianggou Sancun (30.56°/102.02°), Sichuan

Taxa: danbaicus

Anlong Xian*, Guizhou

Taxa: qianxinanus, xianhensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Anxian (31.34°/104.32°), Sichuan

Taxa: achilles

Arshan Mts.* = Gebirge in Xinjiang

Taxa: arshanicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Arxan (47.10°/119.58°), Nei Mongol

Taxa: brutvilai, canaliculatus, florianiellus, fulgidus, zubatschiki

Babao (38.10°/110.14°), Qinghai

Taxa: chillienensis, papaoensis

Anm.: Vgl. auch die Taxa zu „Qilian“ (=Babao) in „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Babo-Cho*, Qinghai

Taxa: nanschanicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Badagongshan (29.40°/109.45°), Hubei/Hunan

Taxa: sinoelongatus

Bado (Tado?) – Khom, Khy-Kho riv. – s. Babo-Cho und Che-cho, Qinghai

Badong*, Hubei

Taxa: tientei

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Bahechuan (41.02°/124.48°), Liaoning

Taxa: kuandianicus

Anm.: Die Ortschaft heißt auch „Luoquanjia“, vgl. Liaoning Sheng Ditu

Baicheng (41.47°/81.51°), Xinjiang

Taxa: baichengensis, baiensis, dengyuani, xinjiangicus

Baicheng Shi (45.36°/122.50°), Jilin

Taxa: naoinushanicus [naoinushaicus]

Baima*, Qinghai

Taxa: benesi, grumorum

Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Bailong*, Gansu

Taxa: formosus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

- Bailong Shan** (24.56/104.44), Guizhou
Taxa: bailongicus
- Baima** (32.46/104.15), Sichuan
Taxa: andreiiianus, dalong
Anm.: Vgl. Sichuan Sheng Ditu
- Baima Shan** (28.37/111.09), Zhejiang
Taxa: candlelequus
- Baima Xueshan***, Yunnan
Taxa: yunnanus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Baishilazi** (40.58/124.45), Liaoning
Taxa: lengxuemeiae
- Baishiling** (19.10/110.24), Hainan
Taxa: qiongensis
Anm.: Vgl. China Road Atlas, Blatt 153
- Batai Shan** (32.06/108.10), Sichuan
Taxa: chengkouensis
- Baiyü Xian** (31.12/98.46), Sichuan
Taxa: baiyuensis
- Batai** (31.55/108.13), Sichuan
Taxa: annikae
- Baiyin** (36.32/104.12), Gansu
Taxa: quwuensis, vladimirskyi
- Baiyun** (23.08/113.15), Guangdong
Taxa: prodigus
- Balguntai** – s. Balguntay, Xinjiang
- Balguntay***, Xinjiang
Taxa: naraticus, politulus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Bamei***, Sichuan
Taxa: confucius, dawuensis, laotse
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Banfangzi***, Shaanxi
Taxa: taibai
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Bangda** (30.15/97.18), Xizang
Taxa: bangdaensis
Anm.: „Bangda“ gibt es im „district [Di Qu] de Qamdo“ zweimal: bei 30.15/97.18 und 29.28/98.43
- Bangpu** (29.13/100.07), Sichuan
Taxa: subindigestus
Anm.: auch: Sangdui Benpo, tibetische Klosteranlage (Tempel)
- Banmauk** (24.23/95.50), Myanmar
Taxa: antares
Anm.: Sagaing Provinz

- Baogai Shan** (25.33/110.58), Guangxi
Taxa: baogai, cordithoracicus, haiyangicus, hunanicola, pangji, yaorum
- Baoqing** (46.19/132.11), Heilongjiang
Taxa: paludis
- Baoshan***, Yunnan
Taxa: yunxiensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Baoxing***, Sichuan
Taxa: gebayensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Baqên***, Tibet
Taxa: qamdoi
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Barkam Xian***, Sichuan
Taxa: daweyicus, kangshanensis, laotse, pseudohuangji, sidabaensis, yaerzhuensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Bashili Dananshan** = Grenzgebirge Guangxi/Hunan
Taxa: longshengensis
Anm.: Lage bei 25.50N-26.20N/110°
- Ba-tshu*** = Zufluss zum Tongtian He (s. Jangtsekiang), Qinghai
Taxa: kozloviellus
Anm.: \odot bei 32.57/96.25 SSW Yushu (s.d.); ~ bei 32.55/96.47 in den Barung-Chu, einen Nebenfluss des Tongtian He. Die Koordinaten sind der "International Map of the World", Sheet NI-47 entnommen. Nach Kozlov vereinigt sich der Ba-tshu mit dem Dza-tshu zum "Tszan-da", einem rechten Nebenfluss des Tongtian He. – Vgl. die Karte bei Kozlov [1905] und Text, p. 234-235 (nota 1); Kozloff [1908: 659, nota †]
- Baxi***, Sichuan
Taxa: baxianus, baxicola, consistens, oppositus, ortal
Anm.: Die Fundortangabe heißt „Colle fra Baxi e Jiuzhaigou“. Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Bayanbulak***, Xinjiang
Taxa: semnocosulus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Bayantal** = Zufluss zum Ikh-Yulduz (s.d.), Xinjiang
Taxa: bayantali, praecox
Anm.: \odot 43.03/83.20/ ~42.55/83.22
- Bay Xian** – s. Baicheng, Xinjiang
- Bayi***, Xizang
Taxa: bayiensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Beijing Shi

Taxa: sui, tristiculus

Anm: Vgl. zu weiteren Taxa dieses Gebiets „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Beiliu (22.42/110.21), Guangxi

Taxa: marcilhacianus

Anm: Der Ort heißt auch „Lingcheng“ (Vgl. Nelles Map 4)

Bei Shan (37.00/102.10), Qinghai

Taxa: huzhubeiensis, paulusianus, somoli

Anm: Die angegebene Koordinate bezieht sich auf den Gipfel im gleichnamigen Nationalpark, dessen vollständige Bezeichnung „Bei Shan Guojia Senglin Gongyuan“ lautet. Vgl. Qinghai Sheng Ditu

Beishan (52.22/124.39); Heilongjiang

Taxa: billbergi, canaliculatus, faldermanni, hummeli, tellurisi

Beitaizi (42.59/126.45), Jilin

Taxa: cyanelyton

Beitazi – s. Beitaizi, Jilin

Benxi Xian*, Liaoning

Taxa: caesareus, dekraatzi, gaixianensis, laobeiensis, liaodongensis, lii, sternbergi

Anm: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Bingla Shan (ca. 42.34/124.52), Liaoning

Taxa: dekraatzi, furumielloides, furumiellus, guamenshuanus, laobeiensis, mizunumaianus, neochinensis, pseudosobaekensis, rufinus, xiuyanensis

Anm: Vgl. Sinomaps pl. 63

Binzhou – s. Chenzhou, Hunan

Birliktau = Gebirge in Xinjiang

Taxa: birlikensis

Anm: Lage bei 45.50N-46.10N/82.50E-83.25E

Biyizhong (28.17/99.45), Yunnan

Taxa: paraxiei, wengshuiensis

Biyke = Nebenfluss des Akeyazi He (s.d.), Xinjiang

Taxa: bogdanovi

Anm: \hat{O} 42.38/81.24, \sim 42.35/81.17

Biyke-Pass (42.38/81.21), Xinjiang

Taxa: kyzaiorum

Bolshoj Khingan – s. Da Xing'an Ling, Nei Mongol/Heilongjiang

Borohoro Shan* = Gebirge in Xinjiang

Taxa: kashensis

Anm: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Bosten Hu*, Xinjiang

Taxa: karascharensis

Anm: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Bowashan (28.53/100.17), Sichuan

Taxa: subindigestus

Bulgan (47.16/101.03), Mongolei (Arkhangai)

Taxa: hummeli

Buma Shan (31.33/102.25), Sichuan

Taxa: arduus, impavidus

Anm.: Es ist möglich, dass der Muma Shan gemeint ist, Lage bei 31.10N-31.40N/102.20E, der sich an der Grenze des Jinchuan Xian und des Xiaojin Xian von Nord nach Süd entlangzieht. Vgl. Sichuan Sheng Dituce. ISBN 80544-419-6/K 401

Buryl = Zufluss zum Tekes (s.d.), Xinjiang

Taxa: aghiazicus bagua

Anm.: bei 42.40/81.40, ~ bei 42.54/81.37. – Genshtab K-44- schreibt „Burul“

Buyun Shan (40.05/122.43), Liaoning

Taxa: mianyangensis, semicoriaceus

Caka (36.47/99.04), Qinghai

Taxa: copulans, facetus, kristinae

Cakanur – s. Caka Yanhu, Qinghai

Caka Yanhu (36.33/99°), Qinghai

Taxa: copulans, facetus, kristinae

Cakhanur – s. Caka Yanhu, Qinghai

Caoyutang (27.55/119.39), Zhejiang

Taxa: caoyutangicus, changi

Chadianzi (33.12/106.27), Shaanxi

Taxa: hupeensis

Chang'an, Guangxi – s. Rong'an Xian, Guangxi

Changbai Shan*, Jilin

Taxa: aurocinctus, baesongensis, beizhenensis, borealis, caustomarginatus, changbaicus, chaos, coreensis, coreus, dekraatzi, elongatipennis, faldermannii, fraterculus, gaixianensis, jilnicus, liaodongensis, lii, minpongsanensis, neochinensis, pappianus, pyongalicola, rufinus, schrencki, sternbergi, ussuriensis, wulffiusi

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Changbai Xian (41.25/128.10), Jilin

Taxa: constricticollis, dekraatzi, gaixianensis, guanmenshanus, liaodongensis, lii, seishinensis, vojnitzi

Changjiang Xian (19.13/109.05), Hainan

Taxa: subyubeicus

Changshan (42.06/128.59), Jilin

Taxa: wulffiusi

Chan Wan ze – s. Shanwanzi, Liaoning

Chaya*, Xizang (Tibet)

Taxa: menkongensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Che-cho*, Qinghai

Taxa: nanschanicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

- Chengbu Xian** (26.20/110.18), Hunan
Taxa: guangxicus, tianpingensis
Anm.: Die komplette Bezeichnung des Xian heißt "Chengbu Miaoziu Zizhixian"
- Chengkou***, Chongqing
Taxa: bashanensis, hupeensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Chenzhou** (25.48/113.01), Hunan
Taxa: adductus
Anm.: Li/Zhang (2008) benennen die Stadt "Binzhou". Auf allen zur Verfügung stehenden Karten steht jedoch „Chenzhou“.
- Chia-i** (23.33/120.23), Taiwan
Taxa: sauteri
- Chillien** – s. Babao, Qinghai
- Chingan** – s. Da Xing'an Ling, Nei Mongol/Heilongjiang
- Chingan Majus** – s. Da Xing'an Ling, Nei Mongol/Heilongjiang
- Chitouyan Shan** – s. Chiyantou, Fujian
- Chiyantou Shan** (25.06/116.49), Fujian
Taxa: gressittianus, metallaicus, metallicus
- Chola Shan** = Gebirge in Sichuan
Taxa: cholaensis, pseudowagae
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Chongqing Shi**
Taxa: bashanensis, chengkouensis, dabashanus, ghirettii, hualongensis, hupeensis, melandetos
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa dieses Gebiets „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon
- Chonghelinchang** (44.42/127.43), Heilongjiang
Taxa: constricticollis, schrencki
- Chongmuyuny** – s. Tshong-Muiuy, Xinjiang
- Chongren** (27.42/116.03), Jiangxi
Taxa: davidis, kienchangensis, kiukiangensis, klapperichi, pustululatus (?)
Anm.: Der Ort heißt auch Bashan; vgl. A-Ch1996
- Chövsgöl nuur** – s. Khövsgöl Nuur, Mongolei
- Con-Kushtay** – s. Dakushitai, Xinjiang
- Chuandongzi Shan** (27.21/101.30), Sichuan
Taxa: belousovianus, chuandongzicus, donjuan, yanyuan, yanyuanicus
Anm.:
- Chuluut** (47.34/100.23), Mongolei (Arkhangai)
Taxa: canaliculatus, dimidiatus, irbutensis, latreillei, rufipennis
Anm.: „ uluut“
- Chunhuazhen** (43.22/131.08), Jilin
Taxa: inhumeralis, schrencki
- Chuxiong** (25.02/101.33), Yunnan
Taxa: guerryi

Cida (27.12/102.05), Sichuan

Taxa: dechangensis

Cogsum*, Sichuan

Taxa: alpherakii

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Cogsun – s. Cogsum, Sichuan

Col de Bangda – s. Bangda, Xizang

Col de Dalijia – s. Dalijia Shankou, Gansu

Conghua (23.33/113.34), Guangdong

Taxa: prodigus

Da'an (33.02/106.15), Shaanxi

Taxa: hupeensis, kucerae

Daba Shan*, Sichuan/Chongqing/Shaanxi

Taxa: hualongensis, hubeianus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Dachangshan Dao (39.16/122.35), Liaoning

Taxa: dachangensis

Anm.: In der Beschreibung des Taxons ist als Koordinate des Fundortes 45.10/128.50 angegeben.

Dachuantou (40.50/124.48), Liaoning

Taxa: mianyangensis

Dadingzhi (42.10/125.40), Jilin

Taxa: datiangzhicus

Anm.: Der Fundort für „datiangzhicus“ heißt Liuhe Xian, Datiangzhi. Mit letzterer Angabe ist wohl der Dadingzhi, wenige Kilometer SSE Liuhe, gemeint

Dadongyangou = Lokalität bei Maodianzi, Liaoning (s.d.)

Taxa: constricticollis, dekraatzi, gaixianensis, guanmenshanus, laobeiensis, liaodongensis, lii, rufinus, sternbergi

Dahei Shan*, Sichuan

Taxa: achilleanus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Da Xing'an Ling* = Gebirge in Nei Mongol/Heilongjiang

Taxa: dorogostaiskii

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Dajian Shan = Lokalität bei Meihekou (s.d.), Jilin

Taxa: constricticollis, dajianensis

Da Jiergelan He = Nebenfluss des Tekes (s.d.), Xinjiang

Taxa: tsanmensis

Anm.: bei 43.10/83.41, ~ bei 43.20/82.30. – Vgl. dazu Xinjiangweiwuer Zizhiq Ditu, p. 137-138 mit General'nyy Shtab "Kul'dzha", Blatt K-44-B: Bol. Dzhergalan (=Tshon-Dzhergalan)

Dakog (32.17/102.58), Sichuan

Taxa: caigaiensis

Anm.: Vgl. auch Dakog Ping Chuan

Dakog Ping Chuan, Sichuan

Taxa: caigaiensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Dakushitai = Nebenfluss des Kokbulak, Zufluss zum Tekes (s.d.), Xinjiang

Taxa: perminimus, tekesensis, thianshanicola

Anm.: Ö42.45/82.07, ~43.03/82.58. – Die Ortschaft „Dakushitai“ liegt bei 42.59/82.09, vgl. Xinjiang Sheng Ditu, p. 141-142 [Dekushitai]

Dalidailing (47.11/128.53), Heilongjiang

Taxa: billbergi, bowringi, chenpengi, faldermanni, hailinensis, purpuripennis, telluris

Dalijia Shankou (35.34/102.34), Gansu

Taxa: generalovi

Daloushan = Gebirge in Guizhou

Taxa: tailoensis

Anm.: Lage bei ca. 27.20N-27.40N/105.50E-106.35E

Dalu (33.34/103.41), Sichuan

Taxa: baxianus, hylonomus, jiuzhaiensis, lamaorum, nocticolor

Anm.: MSEncarta weist diesen Ort als „Dagland“ aus

Danba Xian*, Sichuan

Taxa: danbaicus, dawuensis, laotse

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Dando, Sichuan – s. Dandong, Sichuan

Dandong (31.17/101.34), Sichuan

Taxa: jinchuanicus, legrandianus, nocticolor, pseudodegensis, pseudogratus, taiyanghensis

Anm.: Als Fundort für „legrandianus“ wird „Dando“ angegeben. Die für „Dando“ mitgeteilte Koordinate verweist auf den Ort „Dandong“

Dandu (31.33/100.26), Sichuan

Taxa: danduicus, macellior

Daocheng*, Sichuan

Taxa: subindigestus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Daofu – s. Dawu, Sichuan

Daoxizi*, Gansu

Taxa: venerandus, yingshui banus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Daozheng Xian – s. Daozhen Xian, Guizhou

Daozhen Xian (28.53/107.35), Guizhou

Taxa: fontellus, lizizhong, szechwanensis

Anm.: Die vollständige Bezeichnung des Xian ist Daozhen Gelaozu Miaozu Zizhixian. Die Stadt heißt auch „Yuxi“. Vgl. A-Ch2001; Guizhou Sheng Ditu; N-3

Dapan Shan (29.13/119.39), Zhejiang

Taxa: dapanshanicus

Daping (33.23/106.55), Shaanxi

Taxa: hupeensis

Darong Shan (22.51/110.12), Guangxi

Taxa: marcilhacianus

Anm.: Die Koordinate bezieht sich auf die höchste Erhebung des Gebirges, das NW von Beiliu (s.d.) liegt

Dashahe = Naturreservat in Guizhou

Taxa: fontellus, lizizhongii, szechwanensis

Anm.: Lage bei 29.09/107.42 NNE von Daozhen, an der Grenze zu Chongqing

Dashigou*, Heilongjiang

Taxa: seishinensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Dasuifen He = Fluss im Jilin Sheng und Heilongjiang Sheng

Taxa: hailinensis, inhumeralis, pusongensis, schrencki, smaragdulus

Anm.: bei 43.16/130.31 im Jilin Sheng, ~ bei 44.01/130.52 im Heilongjiang Sheng gemeinsam mit dem Xiaosuifen He in den Suifen He. Die Fundortangabe heißt „vallée de la Suifen, Luoizigou“ (s.d.)

Datong (37.06/101.28), Qinghai

Taxa: dabanicola, nanschanicus

Dawu*, Sichuan

Taxa: ardosicolor, batangicoides, confucius, dubifer, piceophilus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Da Xing'an Ling* = Gebirge in Nei Mongol/Heilongjiang

Taxa: billbergi, canaliculatus, dorogostaiskii, faldermanni, hummeli

Anm.: Zur Lage des Gebirges und zu weiteren Taxa vgl. „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon. – Der Name des Gebirges wird in einigen Kartenwerken „Da-Xing-An-Ling“ geschrieben.

Daxue Shan*, Sichuan

Taxa: laotse

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Dayao Shan, Guangxi

Taxa: yaophilus, robustior

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Dayi*, Sichuan

Taxa: kashirskii

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

“**De Afulcei**” (ca. 33.07/104.56), Gansu

Taxa: alexandrae

Dechang Xian*, Sichuan

Taxa: dechangensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Dehua*, Fujian

Taxa: caementibos

- Anm.*: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Derbur** (50.59/121.03), Nei Mongol
Taxa: macleayi
- Dianbai** (21.29/111.19), Guangdong
Taxa: gigantothoracis
- Diebu** (34.07/103.20), Gansu
Taxa: allegroi, pusioides
Anm.: Der Ort heißt auch Tewo. Vgl. die Taxa unter Tewo, Gansu in „Die Carabenfauna Chinas“: Fundort-Lexikon 2007. – Die Fundortangabe lautet „Qilingshan, passo fra Diebu (Tewo) e Lintan“
- Dixiashenlin** (42.04/128.04), Jilin
Taxa: borealis, fraterculus, vojnitzi, wulffius
- Dogcanghamo**, Gansu
Taxa: gansuicus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Dongfeng** (42.41/125.32), Jilin
Taxa: liaodongensis, rufinus
- Donggu** (30.47/101.45), Sichuan
Taxa: verecundus
- Dong Hui Lin Chang** = Lokalität im Zhangguangcailing (s.d.) bei Yi Lan, Heilongjiang.
Taxa: caesareus, gaixianensis, heilongjiangensis, jingkeanus, pusongensis, schrencki
Anm.: Vgl. auch die Taxa zu „Zangguangcailing“ in „Die Carabenfauna Chinas“: Fundorte-Lexikon 2007
- Dongkou Xian***, Hunan
Taxa: dongkouensis, dreuxioides
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Dongling Mountain Region** – s. Dongling Shan, Beijing Shi
- Dongling Shan** = Bergregion nahe Beijing, Beijing Shi
Taxa: sui, tristiculus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Dongmianling** (43.23/131.12), Jilin
Taxa: inhumeralis, schrencki
- Dongning***, Heilongjiang
Taxa: hailinensis, huangshuni, schrencki
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Dongshanpo** (35.37/106.17), Ningxia
Taxa: reitterianus, taibaiensis
Anm.: Vgl. Ningxia Huizu Zizhiqu Ditu
- Dongzi***, Sichuan
Taxa: pignataroi
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Donkyr*, Qinghai

Taxa: cateniger

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Doupeng Shan (26.22/107.20), Guizhou

Taxa: guizhouensis, heterodynamus, jackoi, leigongensis, yuae

Anm.: Parc forestier de Doupeng Shan

Douyun – s. Duyun, Guizhou

Dujiangyan (31°/103.37), Sichuan

Taxa: longchi

Dulan (36.17/98.04), Qinghai

Taxa: folwarcznyanus

Dunhua*, Jilin

Taxa: billbergi, caesareus, constricticollis, dekraatzi, hailinensis, innshanicola, liaodongensis, pusongensis, schrencki

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Dunsala = Quellfluss des Kekesu He (s.d), Xinjinag

Taxa: koeksuensis, tshistjakovae

Anm.: bei 42°41'N/81°51'E, ~ bei 42°44'N/81°56'E

Dushan (25.49/107.31), Guizhou

Taxa: dushanicus, gengdingensis

Duyun (26.16/107.31), Guizhou

Taxa: guizhouensis, leigongensis

Anm.: "Douyun"

Dzhergalan – s. Jiergelan He, Xinjiang

Dzhergalan Minor – s. Xiao Jiergelan He, Xinjiang

Ebian Xian (29.14/103.15), Sichuan

Taxa: ebian, ebianicola

Emeifeng*, Fujian

Taxa: lichuanensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Erlongshan (43.28/128.44), Jilin

Taxa: billbergi, caesareus, constricticollis, dekraatzi, hailinensis, innshanicola, liaodongensis, schrencki

Ertala – s. Heka Shankou, Qinghai

Eryizuxiang*, Sichuan

Taxa: kvetoslavae

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Fang Shan (25.11/112.16), Guangdong

Taxa: nankotaizanoides

Anm.: In der Beschreibung wird die Koordinate für den Fundort mit 24.30/112.50) angegeben; vgl. aber Guangdong Sheng Dituce

Fanjing Shan* = Gebirge in Guizhou

Taxa: fanjingaltus; maotaiophilus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Fengcheng*, Liaoning

Taxa: dekraatzi, liaodongensis, lii, rufinus, sternbergi

Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Fengshan (30.47/115.30), Hubei

Taxa: dabieshanus

Anm: im Dabie Shan (s.d.)

Feng Xian, Shaanxi

Taxa: fengxianicus, titanus

Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Fengyang Shan (27.53/119.11), Zhejiang

Taxa: flavihervosus

Fogang Xian, Guangdong

Taxa: prodigus

Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Fopin (33.45/107.38), Shaanxi

Taxa: huayangzhen

Anm:

Foping (33.34/107.59), Shaanxi

Taxa: taibai, qinlingicus, zhubajie

Anm: Der Ort heißt auch Yuanjiazuang. - Der Foping-Naturschutzpark liegt bei ca. 33.40/107.40; vgl. Sinomaps 156-157, D7

Fubian (31.21/102.20), Sichuan

Taxa: fubianensis, pseudosaueri

Fugong Xian (26.58/98.53), Yunnan

Taxa: zuzkae

Fujian Sheng

Taxa: caemontibus, emeifeng, gressitianus, metallaicus, metallicus, shiniuensis, yonganensis

Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Fushuang (21.46/108.43), Guangxi

Taxa: fushuangensis

Fusong Xian (42.14/127.35), Jilin

Taxa: aurocinctus

Gaizhou*, Liaoning

Taxa: mianyangensis, semicoriaceus

Gancankou*, Qinghai

Taxa: picetophilus

Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Gande (33.57/99.51), Qinghai

Taxa: roborowskii

Ganlong (28.19/108.41), Guizhou

Taxa: ganlongensis, guizhouensis

Ganluo Xian*, Sichuan

Taxa: xinshibanus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon. – Die Fundortkoordinate für „Xinshibanus“ – 29°21'48"N/102°31'11' – verweist nicht auf einen „Passo fra Ganluo e Shimian“, sondern auf eine Lokalität zwischen Shimian und Hanyuan. – „Ganluo“ heißt auch „Xinshiba“.

Gansu Sheng*

Taxa: alexandrae, allegroi, alter, andreii, animosus, atrophus, casanova, crassesculptus, cupreocaraboides, fengxianicus, gansuensis, gentlemen, honorandus, idolon, igori, kabaki, kanglensis, laolongensis, latipes, majicus, majiensis, maluanus, maluensis, maomaoshan, meissonieri, meloculus, mikhaili, nevestimus, occiduus, pseudocranioformis, pusioides, qigaianus, quwuensis, seditiosus, sementivus, shatanensis, subidolon, subluquensis, subvenerandus, tegulatus, tianshuicus, tianzhuiensis, vladimirskyi, wenxianensis, wudumontanus, yeliquanensis, yingshuibanus, yinyangensis, zhugquicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Ganzhou (25.50/114.56), Jiangxi

Taxa: floridus, heterodynamus

Ganzi – s. Garzê, Sichuan

Gaoligong Shan*, Yunnan

Taxa: semelai, tengchongicola

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Gaolingzi (44.52/128.50), Heilongjiang

Taxa: billbergi, charbinensis, fulgidiformis, fulgidus, gaolinesis, smaragdinus

Anm.: In der historischen Literatur bzw. auf historischen Karten: "Gaolintzi", "Gaolindzy", "Gaolin", "Gailintzy" u. ä.; vgl. WA-1968, New Atlas [1918] und Geogr. J. [1918: 314]

Gaolinzy – s. Gaolingzi, Heilongjiang

Gaoqiao (31.14/110.33), Hubei

Taxa: hubeianus

Anm.: Vgl. u. a. Road Atlas China (2006): 121. Der Ort heißt auch Changchong, vgl. Hubei Sheng Ditu: 33. – In der Beschreibung des Taxons wird der Fundort als "Gaucho" wiedergegeben.

Gaoxiong* – s. Kaohsiung, Taiwan

Anm.: Vgl. zu den Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Garang*, Qinghai

Taxa: copulans, przewalskii, rugulosipennis, sininensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Garzê*, Sichuan

Taxa: cithara, degeicola, diruptus, ganzicus, hostilis, kamicola, miraculix, qinghaiensis, shaluishan, sculptior, subacidus, tselao, volubilis, worahniki

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Gaucho – s. Gaoqiao, Hubei

Fengtongzhai*, Sichuan

Taxa: gebayensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa des Naturschutzgebietes und der Koordinate „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon. – Die Ortschaft „Fengtongzhai“ liegt bei 30.35/102.52

Gejiu (23.22/103.09), Yunnan

Taxa: kouanping, leda

Gengding Shan (25.53/107.38), Guizhou

Taxa: dushanicus, gengdingensis

Genhe (50.46/121.32), Nei Mongol

Taxa: macleayi

Geshizha*, Sichuan

Taxa: concursans, verecundus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Gezong (30.48/101.56), Sichuan

Taxa: cechenoides, verecundus

Gong Boka Gun (ca. 30.04/101.42), Sichuan

Taxa: tagong

Gongchangling*, Liaoning

Taxa: dekraatzi, gaiensis, guanmenshanus, liaodongensis, mianyangensis, rufinus, semicoriaceus, sternbergi

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Gongliu Xian*, Xinjiang

Taxa: ballionis, gongliuensis, perminimus, solskyi

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Grand Khingan – s. Da Xing'an, Nei Mongol/Heilongjiang

Grande Suifen – s. Dasuifen He, Jilin

Greater Khingan – s. Da Xing'an, Nei Mongol/Heilongjiang

Guandi Shan (37.54/111.29), Shanxi

Taxa: crassesculptus, sculptipennis

Anm.: Die in „Die Caraben Chinas“ für Guandi Shan angegebene Koordinate entspricht nicht neueren Angaben und musste korrigiert werden

Guangdong Sheng*

Taxa: adjunctus, cantonensis, klapperichioides, lucentior, microsauteri, nankotaizanoides, prodigus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Guangwu Shan*, Sichuan

Taxa: bashanensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Guangxi Zhuang Zizhiqu*

Taxa: angermaieri, baodingensis, baogai, breunigianus, fushangensis, guposhanensis, haiyangicus, hector, huapingensis, hunanicola, ignigena, jingzhongensis, kafka, kouanping, leitaicus, longshengensis,

marcilhacianus, mugepoensis, pangi, pseudoroganensis, sanjiangensis, toulgoeti, yaophilus, yaorum, yuchengling

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa dieses Autonomen Gebiets „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Guangzhou* (23.08/113.14), Guangdong

Taxa: cantonensis, prodigus

Guanmenshan (31.26/110.23), Hubei

Taxa: hubeianus, ohshimaorum, osawai

Guan Shan (34.43/106.48), Shaanxi

Taxa: nili

Anm.: Vgl. Shaanxi Sheng Ditu. – In der Buchausgabe steht versehentlich "Gansu" statt "Shaanxi".

Guanshan (34.34/106.33), Shaanxi

Taxa: fengxianicus

Guan Shan – s. Guanshan Nature Reserve, Jiangxi

Guanshan Nature Reserve = Nationalpark in Jiangxi

Taxa: velox

Anm.: Die Fundortangabe heißt "Guan Shan, Jiangxi". – Es gibt wenigstens zwei Ortschaften "Guanshan": 28.07/115.59 und 27.06/115.26. Der Nationalpark liegt bei 28°30'N-28°40'N/114°29'E-114°45'E im Jiuling Shan an der Grenze zu Hunan (Quelle: Environ Biol Fish (2009) 86:23

Guanting*, Gansu

Taxa: honorandus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Guanyun Shan (34.10/110.50), Henan

Taxa: rothschildi

Guazigou*, Gansu

Taxa: andreii, meissonieri, meloculus, mikhaili, nevestimus, sementivus, wenxianensis, wudumontanus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Guiching Shan (34.40/104.32), Gansu

Taxa: fengxianicus, maluensis

Anm.: . Vgl. Gansu Sheng Ditu

Guide*, Qinghai

Taxa: rugulosipennis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Guigang (23.05/109.36), Guangxi

Taxa: breuningianus, wumingensis

Guilin*, Guangxi

Taxa: hector

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Guizhou Sheng

Taxa: cristianofonti, dushanicus, elliptipennis, fanjingaltus, ganlongensis, gengdingensis, guibeicus, jackoi, lizizhong, pseudoyuae, qianxiensis,

- qianxinanus, shuichengensis, tailoensis, xianhensis, yaorenensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon
- Gulinqing** (ca. 22.48/103.57), Yunnan
Taxa: longi, yunnanicola
Anm.: Reservat SW von Maguan (s.d.), benannt nach der gleichnamigen Ortschaft
- Guo Yuan** (33.07/104.19), Sichuan
Taxa: nanpingicus
- Guozhen** (34.20/107.22), Shaanxi
Taxa: taibai
- Guozigou** (44.21/80.37), Xinjiang
Taxa: petri
- Gupo Shan** (24.37/111.32), Guangxi
Taxa: dechambreianus, gilesiflutschi, guposhanensis, mugepoensis
- Guyuan** (36°/106.16), Ningxia
Taxa: reitterianus, taibaiensis
- „**Gyal Shing Shang**“ – s. Mi La, Xizang
Taxa: wrzecionkoianus
- Hailin Xian***, Heilongjiang
Taxa: seishinensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Hakabo Razi** – s. Hkakabo Razi, Myanmar
- Halik Shan*** = Gebirge in Xinjiang
Taxa: aghiazicus, baiensis, bogdanovi, khalyktauensis, praecox, successor
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Hanyuan***, Sichuan
Taxa: pseudoformosus
- Hasi Shan** = Gebirge (und Naturschutzgebiet) in Gansu
Taxa: vladimirskyi
Anm.: Lage bei ca. 37.05N-36.54N/140.20E-104.40E. Der gleichnamige Berg liegt bei 37°/104.20, wenige Kilometer südlich Shimen (37.04/104.21).
- Hei Shan** (24.35/98.46), Yunnan
Taxa: yangae
Anm.: Vgl. die Anmerkung zu Longling Xian
- Heizhugou** (29.01/103.05), Sichuan
Taxa: ebianicola
- Heka Shankou***, Qinghai
Taxa: gratus, rugulosipennis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Helan Shan** = Gebirge zwischen Ningxia und Nei Mongol
Taxa: reginae, reitterianus
Anm.: Lage bei ca. 28.20N-39.20N/105.50E-106.10E

Heiling Shan (19.05/109.41), Hainan

Taxa: subyubeicus

Anm.: Vgl. A-Ch2001:82; Road Atlas China (2006): 152

Heishui*, Sichuan

Taxa: caigaiensis, quintus, lixianensis, nocticolor

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Heilongjiang Sheng

Taxa: amurensis, aurocinctus, billbergi, bowringi, caesareus, canaliculatus, charbinensis, chenpangi, chinganensis, conciliator, constricticollis, dekraatzi, deminutus, faldermanni, flutschi, fulgidiformis, gaixianensis, gaolinensis, hailinensis, heilongjiangensis, huangshuni, hummeli, jinkeanus, latreillei, longipennis, mandschurensis, manifestus, mannerheimi, neomaoershanicus, paludis, purpuripennis, pusongensis, ratajii, schrencki, seischinensis, sinensis, siolinicus, smaragdinus, smaragdulus, telluris, tschiliensis, vietinghoffi, zhangensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Hekou (33.58/106.48), Shaanxi

Taxa: fengxianicus, titanus

Anm.: „entre Longkou et Hekou“

Henan (34.32/101.31), Qinghai

Taxa: roborowskii

Henan Sheng

Taxa: casaleianus, jigongshanicus, pekinensis, pulcher, rothschildi, wangwuicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Hengdaohezi*, Heilongjiang

Taxa: seishinensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Hengyang*, Hunan

Taxa: zhangii

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Heping (30.33/100.20), Sichuan

Taxa: alexpuchneri

Heping Lin Chang (42.19/128.08), Jilin

Taxa: ussuriensis, vojnitzi, wulffiusi

Hexi (27.41/102.05), Sichuan

Taxa: hexianus

Hezhang Xian (27.07/104.42), Guizhou

Taxa: hezhangicus, huitangensis

Hezhou*, Guangxi

Taxa: dechambreianus, gilesiflutschi, guposhanensis, mugepoensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Hezuo(zhen), Gansu

Taxa: berezowskii, macilentior

- Anm.*: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Hkakabo Razi** (28.18/97.28)
Taxa: burmanensis
Anm.: Häufig als Hakabo Razi transkribiert. Bergland in Myanmar mit dem gleichnamigen Gipfel
- Ho Chan** – s. Huo Shan, Shanxi
- Hongtonggou** (41.08/124.36), Liaoning
Taxa: caesareus, constricticollis, dekraatzi, gaiensis, gaixianensis, laobeiensis, liaodongensis, lii, rufinus, sternbergi
- Hongxing** (34.05/102°44), Sichuan
Taxa: hongxingensis
- Houcheng, Xinjiang** – s. Huocheng, Xinjiang
- Houxia**, Xinjiang
Taxa: kryzhanovskii
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Hoxud** (42.17/86.50), Xinjiang
Taxa: karascharensis
- Huabo Shan** (41.07/125.03), Liaoning
Taxa: dekraatzi, furumiellus, gaixianensis, guanmenshanus, hailinensis, lii, telluris
- Huadian** (42.47/126.44), Jilin
Taxa: cyanelytron
- Huadu** (23.23/113.12), Guangdong
Taxa: prodigus
- Huaihua***, Hunan
Taxa: huaihuaensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Huajiang** (25.05/111.42), Hunan
Taxa: dechembreianus, sanjiangensis
Anm.: Jianghua Xian
- Hualong** (36.05/102.15), Qinghai
Taxa: binochei, nitescens, rugulosipennis
- Hualongshan** (32.01/109.21), Shaanxi
Taxa: businskyorum, hualongensis
Anm.: Berg und Reservat im Daba Shan (s.d.)
- Huangmaojian** (27.52/119.10), Zhejiang
Taxa: flavihervosus
- Huang Shi** (30.26/117.50), Anhui
Taxa: tianzhuicus
- Huangzhezhen** – s. Huangzezhen, Zhejiang
- Huangzhong** (36.31/101.39), Qinghai
Taxa: copulans, przewalskii, rugulosipennis, sininensis
- Huangzezhen** (29.36/120.54), Zhejiang
Taxa: hienfoungi

Huan Hien Zhi*, Gansu

Taxa: macilentior

Anm: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Huanren*, Liaoning

Taxa: dekraatzi, furumiellus, gaixianensis, guanmenshanus, hailinensis, lii, telluris

Huaping = Naturschutzgebiet im Lingui Xian, Guangxi

Taxa: huapingensis, longshengensis, pseudoronganensis

Anm: Lage bei 25.35/109.55. Der Ort „Huaping“ (25.39/109.53) liegt im Longsheng Xian. Vgl. Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Ditu, Karte 4

Huayang Zhen*, Shaanxi

Taxa: hupeensis, taibai, titanus

Anm: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Huayuan Xian (26.56/110.30), Hunan

Taxa: huaihuaensis

Hubei Sheng

Taxa: casaleianus, changyangensis, crenulatiennis, hubeianus, ichangensis, jigongshanicus, melandetos, ohshimaorum, osawai, prattianus, principalis, pulcher, sinoelongatus, tientei, wushanling

Anm: Vgl. zu weiteren Taxa in dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Huichuan (35.06/103.59), Gansu

Taxa: cupreocaraboides, futrinka, huchuanensis, sanchaensis

Huidong*, Sichuan

Taxa: oczyi

Huize*, N Yunnan

Taxa: huizeanus

Anm: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Huizhou (23.05/114.23), Guangdong

Taxa: cantonensis, prodigus

Hu Jialing (33.31/109.17), Shaanxi

Taxa: cogitatum

Hulan (43°/126.26), Jilin

Taxa: subkimiae

Hulin (45.46/132.58), Heilongjiang

Taxa: tuberculosis

Hunan Sheng

Taxa: adductus, changdensis, chenzhouensis, dechambreianus, dongkouensis, guangxicus, guzhangensis, huaihuaensis, longshengensis, miaorum, polituratus, pseudohunanicola, pseudoignigena, sanjiangensis, sinoelongatus, subbaogai, tianpingensis, yubeicus, yuchengling, zhangji

Anm: Vgl. zu weiteren Taxa dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Hunchun City – s. Hunchun Shi, Jilin

Hunchun Shi (42.52/130.21), Jilin

Taxa: inhumeralis, schrencki

Huocheng (44.03/80.52), Xinjiang

Taxa: petri, solskyi

Huoditang*, Shaanxi

Taxa: taibai

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Huolongling = Lokalität bei Beitaizi (s.d.), Jilin

Taxa: cyanelytron

Huo Shan (36.26/111.52), Shanxi

Taxa: telluris, vladimirskyi

Anm.: Bei Licent [1924: 636-637], Vol. II und Atlas, Bl. 60: "Ho Chan". Deuve [1997: 91, 109], identifiziert diese Angabe irrtümlich mit He Shan (ohne präzise Angabe der geographischen Lage dieser Lokalität). Es handelt sich aber um den Huo Shan – Südteil des Taiyue Shan – E entlang dem Fen He, einem Nebenfluss des Huang He, bei ca. 36.20N-37.20N/111.50°E-113°E; vgl. auch Licent [1936], Karte und N-2.

Huzhai Cun (29.15/120.41), Zhejiang

Taxa: chinensis

Huzhu Xian (36.52/101.57), Qinghai

Taxa: gancangouensis, picetophilus, pseudocarnioformis

Anm.: Die vollständige Bezeichnung der Stadt ist „Huzhu Tuzu Zizhiqu“ (vgl. A-Ch1996).

Huzhu Bei Shan (37.00/102.10), Qinghai

Taxa: diruptus, gancankouensis, grumorum, huzhubeianus, huzhubeiensis, kukunorensis, modestulus, nanschanicus, paulusianus, pseudocranioformis, saltuensis, sommitalis, somoli, tianzhuiensis

Ibrova* = Nebenfluss des Kash He, Xinjiang

Taxa: arshanicus

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Ich-Tamir – s. Ikh-Tamir, Mongolei

Ikh-Juldus – s. Kaidu He, Xinjiang

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Ikh-Tamir (47.35/101.12), Mongolei (Arkhangai)

Taxa: dimidiatus, irbutensis

Ilan*, Taiwan

Taxa: nankotaizianus

Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Jianchuan Xian (26.31/99.53), Yunnan

Taxa: boriskataevi

Jiange – s. Jiange La, Tibet

Jiange La (31.43/92.28), Tibet

Taxa: obenbergeri, wague

Jianghua Xian (25.01/111.45), Hunan

Taxa: dechambreianus, yubeicus

Jiangjin (ca. 34.10/104.35), Gansu

Taxa: gentleman

Ann.: Die Ortschaft liegt NE von Dangchang (34.03/104.19), vgl. den Kartenausschnitt im Artikel von Y. Imura/B. B ezina im Japanese Journal of Systematic Entomology 14(2), 2008:155

Jiangshi*, Hubei

Taxa: nestor

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Jiangxi Sheng

Taxa: floridus, phami, tenuiorithorax, tianpingensis

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Jiangyuan (42.04/126.50), Jilin

Taxa: aurocinctus

Jianxiang – s. Jiaxiang, Shandong

Jiaojiang Xian (25.33/110.55), Guangxi

Taxa: baogai, cordithoracicus, hunanicola, pangi

Jiashan (42.38/128.54), Jilin

Taxa: ussuriensis, vojnitsi, wulffiusi

Jiaxiang (35.23/116.20), Shandong

Taxa: smaragdinus

Jiayi City – s. Chia-i, Taiwan

Jigong Shan* (31.46/114.02), Hubei/Henan

Taxa: casaleianus, jigongshanicus, pulcher

Ann.:

Jigzhi*, Qinghai

Taxa: sanggarparensis

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Jilin Sheng

Taxa: benxiensis, billbergi, borealis, caesareus, constricticollis, coreensis, cyanelytron, dajianensis, datiangzhicus, dekraatzii, fraterculus, gaixianensis, guanmenshanus, hailinensis, inhumeralis, innshanicola, liaodongensis, lii, manolae, naoniushanicus, rufinus, schrenckii, seishinensis, smaragdulus, sternbergi, subkimiae, ussuriensis, vojnitsi, wulffiusi,

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa in dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Jinchuan Xian*, Sichuan

Taxa: akeliensis, jinchuanicus, legrandianus, zamtangensis

Ann.: Die Fundortangabe für “akeliensis” und “legrandianus” heißt “Jinchuan Xian, col entre Sawajiao et Akeli”. Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Jinbing Shan (28.18/101.45), Sichuan

Taxa: leiboensis

Ann.: Vgl. Sichuan Sheng Dituce (1997)

Jingbingshan – s. Jinbing Shan, Sichuan

Jinggong Shan* = Berggebiet in Jiangxi

Taxa: tianpingensis, tenuiorithorax

- Ann.*: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Jinghua Xian**, Hunan – s. Jianghua Xian, Hunan
- Jingyuan Xian** (36.33/104.40), Gansu
Taxa: vladimirskij
- Jingyuan Xian***, Ningxia
Taxa: reitterianus, taibaiensis
Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Jingzhong Shan** – s. Jinzhongshan, Guangxi
- Jinhua***, Zhejiang
Taxa: dapanshanicus
Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Jinyang***, Sichuan
Taxa: huangmaogeng, zhaojueanus
Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon
- Jinzhishan** = Lokalität im Wen Xian (s.d.), Gansu
Taxa: idolon
- Jinzhongshan** = Gebirge in Guangxi
Taxa: jingzhongensis, kouanping
Ann.: Lage bei ca. 24.36N-24.45N/104.50E-105.30E. Der gleichnamige Gipfel liegt bei 24.36/104.58. Vgl. Sinomaps-Atlas und Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Ditu
- Jitangzhen** (30.44/97.20), Tibet
Taxa: obenbergeri
Ann.: Die Ortschaft wird auch als Kyitang oder Guitang ausgewiesen
- Jiuding Shan***, Sichuan
Taxa: jiudingshanensis, lubasha, roccaianus
Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Jiulong Xian***, Sichuan
Taxa: mesites, muganglingensis, murzinianus, sinotibeticola, tibetosinicus
Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Jiuzhaigou***, Sichuan
Taxa: ortal
Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Jonê***, Gansu
Taxa: qiagaianus
Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Juzhaigou** – s. Jiuzhaigou, Sichuan
- Kaba** (34.11/103.23), Gansu
Taxa: casanova
- Kaili** (26.34/107.58), Guizhou
Taxa: elliptipennis

Kairakan Mt. (46.23/84.14), Xinjiang

Taxa: urkasharensis

Kakaliangzi (27.17/102.29), Sichuan

Taxa: eccoptopteroides

Kangshan Xiang (32.09/101.42), Sichuan

Taxa: daweyicus, kangshanensis, laotse, pseudohuangji, sidabaensis, yaerzhuensis

Anm.: Vgl. Sichuan Sheng Dituce

Kanle – s. Sunan Xian, Gansu

Kaogsteingol – s. Qangdin gol, Nei Mongol

Kaptynsu = Nebenfluss des Akeyazi He (s.d.), Xinjiang

Taxa: bogdanovi

Anm.: \odot 42.28/81.35, ~ 42.34/81.20. Vgl. Genshtab K-44-B

Karagaisu* = Pass im Khr. Avral-Ula, Xinjiang

Taxa: arshanicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Kekesu He = Nebenfluss des Tekes He (s.d.), Xinjiang

Taxa: grumulifer, praecox, tekesensis, tshistjakovae, tianshanicola

Anm.: \odot bei 42.46/83.08, ~ bei 43.14/81.57; vgl. GenShtab K-44-B: Këksu

Këksu – s. Kekesu He, Xinjiang

Keshtau Mt. (46.47/90.45); Xinjiang

Taxa: brinevi

Anm.: ENE Qinghe (s.d.)

Khalyk-taou – s. Halik Shan, Xinjiang

Khangayn Nuruu*, Mongolei

Taxa: hummeli

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Kholsayagn Pass*, Mongolei

Taxa: hummeli

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Khövsgöl Nuur* = See in der Mongolei

Taxa: loschnikovi, massagetus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Koekbel (42.44/81.18), Xinjiang

Taxa: kyzaiorum

Anm.: Pass – Vgl. Genshtab K-44-B

Koeksu – s. Kekesu He, Xinjiang

Kokterek = Nebenfluss des Tekes (s.d.), Xinjiang

Taxa: aghiazicus

Anm.: $42^{\circ}40'N/43^{\circ}05'E$, ~ $43^{\circ}05'N/81^{\circ}38'E$

Kongurbulak = Zufluss zum Tekes (s.d.), Xinjiang

Taxa: sarkhobensis

Anm.: bei 42.30/81.01, ~ bei 42.36/81.06

Koprsai = Nebenfluss des Akeyazi He (s.d.), Xinjiang

Taxa: bogdanovi

Anm.: ○42.24/81.06, ~42.35/81.09

Korla*, Xinjiang

Taxa: karascharensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Kshi-Kushtai* = Nebenfluss des Kekesu (s.d.), Xinjiang

Taxa: tekesensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Kuandian Xian*, Liaoning

Taxa: dekraatzi, gaixianensis, guanmenshanus, kuandianicus, laobeiensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Kuankuoshui (28.14/107.10), Guizhou

Taxa: guizhouensis, longetarsatus

Kuche – s. Kuqa, Xinjiang

Kueishanding (22.33/109.52), Guangxi

Taxa: bobaiensis

Anm.: Kuishan Ding. Vgl. Guangxi Sheng Ditu

Kuldscha – s. Yining, Xinjiang

Künes He, Xinjiang

Taxa: tsanmensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Kunges – s. Künes He, Xinjiang

Kunming*, Yunnan

Taxa: angustior, diandongensis, exangustior, morphocaraboides

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Kuqa*, Xinjiang

Taxa: semnocosulus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Kurdelin = Lokalität bei Muhur (s.d.), Xinjiang

Taxa: gongliuensis, solskyi

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

La Ba Zhi (26.52/99.52), Yunnan

Taxa: shiguanus

Labran(g) – s. Xiahe, Gansu

Lac de Caka – s. Caka Yanhu, Qinghai

Laiyanghe = Zufluss zum Lancang Jiang, Yunnan

Taxa: reni

Anm.: Der „Parc forestier de Laiyanghe“ liegt bei ca. 22.55/101.50 am Laiyanghe

- Laji Shan*** = Gebirge in Qinghai
Taxa: lajishanicus, nitescens, sininensis
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Lala Shan** (ca. 32.30/98.17), Sichuan
Taxa: kamensis, morawitzianus
- Langkangding** (23.55/112.40), Guangdong
Taxa: lucentior
- Langmusi** – s. Dagcanglhamo, Gansu
- Lantian***, Shaanxi
Taxa: romanellus, titanus
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Laogugan** (32.45/106.12), Shaanxi
Taxa: zaohongipennis
- Laoheiding** = Lokalität bei Linkou (s.d.), Heilongjiang
Taxa: billbergi, hailinensis
- Laojun Shan** = Bergland in Sichuan
Taxa: laojunensis
Anm.: ca. 28.55N-28.40N/104°E.
- Laojun Shan** (26.31/99.53), Yunnan [▲]
Taxa: boriskataevi
- Lao Long Gou** (34.07/103.48)
Taxa: laolongensis, latipes
- Laosongfeng** (43.37/130.10), Jilin
Taxa: flutschi, inhumeralis
- Larima** (30.50/100.41), Sichuan
Taxa: batangicoides
- Lashio** (22.56/97.44), Myanmar
Taxa: roxinai
Anm.: “Shan States, Birma”
- Lawushan** (29.43/98.27), Zizhang Zizhiqu
Taxa: lawuensis
Anm.: Vgl. Zizhang Zizhiqu Dituca 2004. – ISBN 7-5031-1769-9
- Lazikou***, Gansu
Taxa: broukpytlik, holwecki, laolongensis, latipes, tewoensis
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon
- Leibo***, Sichuan
Taxa: aeriviolaecus
Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Leigong Shan***, Guizhou
Taxa: jackoi, pseudoyuae
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Leishan Xian** (26.23/108.03), Guizhou
Taxa: elliptipennis

Leita Shan (23.44/106.16) Guangxi

Taxa: leitaicus

Leng Long Ling (38.17/100.46), Gansu

Taxa: pseudocranioformis, seditiosus, tegulatus, tianzhuiensis

Anm.:

Liang Fong Ya (33.41/107.50), Shaanxi

Taxa: taibai

Anm.: "Liang Fung Ye". – Vgl. Shaanxi Sheng Dituce

Liang Fung Ye – s. Liang Fong Ya, Shaanxi

Lianghekou (33.39/104.31), Gansu

Taxa: alexandrae

Anm.: In der historischen Literatur bzw. auf historischen Karten „Ljan-tcha-pa“. Vgl. Obruchev [1901] mit neuzeitlichen Karten

Lianghekou*, Sichuan

Taxa: pseudomoretto, moretto

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Liangshan = Lokalität im Xiaoxiangling (s.d.), Sichuan

Taxa: mastiff

Liangshan*, Hunan

Taxa: huaihuaensis, polituratus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Liangshan-yizu-zizhizhou = Lokalität im Yanyuan Xian (s.d.), Sichuan

Taxa: chuandongzicus, zhaojueanus

Liangshui National Reserve (ca. 47.15/129°), Heilongjiang

Taxa: billbergi, bowringi, chenpengi, faldermanni, hailinensis, purpuripennis, telluris, zhengensis

Liang Shui [Zhen]*, Gansu

Taxa: reitterianus, titanus, wenxianensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Liangzhi Shan – s. Liangshan, Hunan

Lianshuichuan – s. Liang Shui [Zhen], Gansu

Liaoning Sheng

Taxa: antungensis, caesareus, constricticollis, dachangensis, dekraatzi, furumiellus, gaixianensis, guanmenshanus, hailinensis, hisakai, kuandianicus, laobeiensis, lengxumeiaie, liaodongensis, lii, manifestus, rufinus, sternbergi, telluris

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa in dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Liaoyang-Ville – s. Liaoyang, Liaoning

Liaoyang, Liaoning

Taxa: dekraatzi, gaiensis, guanmenshanus, liaodongensis, mianyangensis, rufinus, semicoriaceus, sternbergi

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Libo*, Guizhou

Taxa: guibeicus

- Anm.*: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Ling Shan** (28.36/102.15), Sichuan
Taxa: xiaoxianglingensis
- Lingui Xian** (25.11/110.11), Guangxi
Taxa: cordithoracicus, huapingensis, longshengensis, pseudoronganensis
- Ling Zhen Yakou** (37.22/101.52), NE Qinghai
Taxa: lingensis
- Linkou** (45.17/130.15), Heilongjiang
Taxa: billbergi, hailinensis
- Lin Pin** (ca. 33.04/104.44), Gansu
Taxa: alexandrae
- Lipu Xian** (24.29/110.23), Guangxi
Taxa: dechambreianus
- Lintan***, Gansu
Taxa: atrophus, macilentior, reitterianus, silviphilus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Linzhi Xian** – s. Nyingchi, Xizang
- Liping** (32.47/106.39), Shaanxi
Taxa: confectus, micangensis, pseudolatipennis, pyrochromus, yingshuibanus, zaohongipennis
- Lipizing** (29°/102.19), Sichuan
Taxa: pustulifer
- Litang**, Sichuan
Taxa: batangensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Liuba Xian***, Shaanxi
Taxa: pyrochromus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Liuhe Xian** (42.16/125.43), Jilin
Taxa: datiangzhicus
Anm.: Die Fundortortangabe heißt „Liuhe Xian, Datiangzhi“
- Liuku** (25.51/98.51), Yunnan
Taxa: liukuensis
- Liupan Shan** = Gebirge in Ningxia
Taxa: ningxiacola, reitterianus, taibaiensis
Anm.: Lage bei ca. 35.46N-35.10N/106.15E. Der gleichnamige Gipfel liegt bei 35.46/106.12 (vgl. Ningxia Huizu Zizhiqu Ditu)
- Liupanshui***, Guizhou
Taxa: shuichengensis
Anm.: A-Ch1996 und A-Ch2001 schreiben „Lupanshui“, Encarta2001 schreibt „Liupanshui“. - Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Li Xian, Sichuan**
Taxa: guttulipennis, humilior

- Anm.*: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon
- Liziping** (28.59/102.18), Sichuan
Taxa: pseudoformosus, simulans, szetschuanicus, yaanensis
- Ljan-tcha-pa** – s. Lianghekou, Gansu
- Longchi** = Lokalität nahe Dujiangyan (s.d.), Sichuan
Taxa: longchi
- Longkou** (33.58/106.38), Shaanxi
Taxa: fengxianicus
Anm.: “entre Longkou et Hekou”
- Longlin Xian** – s. Longling Xian, Yunnan
- Longling Xian** (24.35/98.41), Yunnan
Taxa: yangae
Anm.: Die Fundortangabe für yangae heißt: Longlin Xian, Longxin Xiang, Hei Shan. Die Kombination aller drei Angaben ergibt, dass es sich um Longling Xian handeln muss, auf verschiedenen Karten als Longshan angegeben.
- Longxin Xiang** (24.34/98.49), Yunnan
Taxa: yangae
Anm.: Vgl. die Anmerkung zu Longling Xian
- Longxi Shan** (26.33/117.16), Fujian
Taxa: changi, shanminicus
- Lüeyang***, Shaanxi
Taxa: grossefoveatus, hupeensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Lugu Hu** (27.42/100.47), Yunnan/Sichuan
Taxa: hei, menoetius, mudanophilus, mosso, vicarius
- Luhua** – s. Heishui, Sichuan
- Luhuo***, Sichuan
Taxa: laotse, tselao, pseudogratus, sculptior
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Luogang** (23.10/113.11), Guangdong
Taxa: prodigus
- Luoxiaoshan** = Grenzgebirge Hunan/Jiangxi
Taxa: guidongicus, tianpingensis
Anm.: Lage bei ca. 28N-26.40N/113.30E
- Luozigou***, Jilin
Taxa: constricticollis, flutschi, hailinensis, inhumeralis, pusongensis, schrencki, smaragdulus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Luqu** (Iago) – s. Lugu Hu, Sichuan/Yunnan
- Lushan Xian** (26.22/108.03), Guizhou
Taxa: pseudoyuae
- Lushui** (25.57/98.50), Yunnan
Taxa: liukuensis

Lüyang – s. Lüeyang, Shaanxi

Luopu (28.03/105.30), Sichuan

Taxa: sulcylatus

Lushi Xian*, Henan

Taxa: rothschildi

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Luya Shan (38.24/111.36), Shanxi

Taxa: canaliculatus, crassesculptus, manifestus, sculptipennis

Anm.: Die Koordinate ist gegenüber den Angaben in „Die Caraben Chinas“ leicht verändert worden.

Madoi*, Qinghai

Taxa: morawitzianus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Maguan Xian*, Yunnan

Taxa: longi

Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Maidilong (28.36/101.13), Sichuan

Taxa: montiphilus, pignataroi

Mai-Pu*, Sichuan

Taxa: mesites

Anm.: Maipu. - Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Maiji Shan*, Gansu

Taxa: majicus, majiensis

Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Maji Shan –s. Maiji Shan, Gansu

Malu (34.54/106.26), Gansu

Taxa: gengxianicus, maluanus, maluensis

Mangshan (24.59/112.50), Hunan

Taxa: floridus

Maniganggo*, Sichuan

Taxa: pseudowagae

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Manzhang (33.17/100.26), Qinghai

Taxa: roborowskii

Anm.: MS Encarta und [www. CitySeek.Org/](http://www.CitySeek.Org/) zeigen bei der angegebenen Koordinate die Ortschaft „Marzhing“

Maodianzi (40.36/124.33), Liaoning

Taxa: constricticollis, dekraatzii, gaixianensis, guanmenshanus, laobeiensis, liaodongensis, lii, rufinus, sternbergi

Maodingshan – s. Maoshanding, Guangdong

Mao'erkam – s. Barkam, Sichuan

Mao-Er-Shan – s. Mao'er Shan, Heilongjiang

Mao'er Shan, Heilongjiang*

Taxa: caesareus, constricticollis, dekraatzi, flutschii, hailinensis, neomaoershanicus, schrencki, smaragdulus, telluris

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundorte-Lexikon

Mao'er Shan, Guangxi*

Taxa: kafka

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Maomao Shan*, Gansu

Taxa: maomaoshan

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Maoshanding (23.56/114.19), Guangdong

Taxa: prodigus

Anm.: Li/Zhang (2008) schreiben "Maodingshan" im Xinfeng Xian, doch lässt sich hier nur „Maoshanding“ feststellen

Maoxian*, Sichuan

Taxa: jitudingshanensis, maoxian

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Mapo (35.46/103.55), Gansu

Taxa: subluquensis

Maqên*, Qinghai

Taxa: ladygini, maqenicus, roborowskii

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Maqu*, Gansu

Taxa: cuprifuscatus, gansuicus, jedompansis, langmusiensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Maraltai = Zufluss zum Tekes (s.d.), Xinjiang

Taxa: successor

Anm.: 42.34N/86.30E

massif du mont Khangay – s. Khangayn Nuruu, Mongolei

Ma Tou Shan = Lokalität im Xinglong Shan (s.d.), Gansu

Taxa: maomaoshan

Maya Xue Shan*, Gansu

Taxa: maomaoshan

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Meigu*, Sichuan

Taxa: aeriviolaecus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Meihokou (41.42/125.41), Jilin

Taxa: constricticollis, dajianensis

Meihua Shan*, Fujian

Taxa: yuellus

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Mei Ling*, Jiangxi

Taxa: heterodynamus

Meiling Shan – s. Mei Ling, Jiangxi

Meiyao (45.46/121.49), Jilin

Taxa: liaodongensis

Ann.: Die Ortschaft heißt auch Wanbao

Mianbu (27.41/101.13), Sichuan

Taxa: chortenensis

Mian Mian Shan = Gebirge in Yunnan

Taxa: cortisning

Ann.: Lage bei ca. 28°N-27°N/100.45E

Mianning*, Sichuan

Taxa: lacertosus, mastiff, mianningicus, mianshanicus, mitis, patroclus, pseudoformosus, xiaoxianglingensis

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Mianshan*, Sichuan

Taxa: centurio, herbeus, laeviscrobeatus

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Mianxuling = Lokalität im Fanjing Shan (s.d.), Guizhou

Taxa: janjingaltus

Mian-ya Shan (27.39/101.15), Sichuan

Taxa: stupaensis

Miaoquan (28.38/109°), Chongqing

Taxa: changdensis, ghirettii

Micang Shan*, Sichuay/Chongqing/Shaanxi

Taxa: hupeensis, pseudolatipennis, yingshuibanus, zaohongipennis

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Minjiang – s. Minjianxian, Sichuan

Minjianxian (32.24/103.43), Sichuan

Taxa: dracoides, sunpanensis

Mi Shan – s. Mishan, Heilongjiang

Mishan*, Heilongjiang

Taxa: paludis

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Miyi*, Sichuan

Taxa: pustulifer

Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Mongolei

Taxa: aereus, aeriginosus, brandti, canaliculatus, changaicus, changayensis, conciliator, corax, coreensis, dimidiatus, duarius, expansus, frontosus, glyptopterus, henningi, hummeli, irbutensis, janssoni, kirbyi, kruberi, latreillei, loschnikovi, maeander, mandibularis,

mannerheim, massagetus, mongolicus, mongoliensis, mongolorum, neglectus, obliterated, odoratus, paludis, regalis, rufipennis, slovtzovi, spasskianus, teichert, tristiculus, viettinghoffi, vladymirskyi

“Mt. 3189” (42.53/81.58), Xinjiang

Taxa: tekesensis

Anm.: Vgl. GenShtab K-44-B

Muang Koun (19.49/104.31), Laos

Taxa: miyashitai

Anm.: Xiangkouang

Mufoshan – s. Mofu Shan, Sichuan

Anm.: Vgl. zu zu Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Muhur*, Xinjiang

Taxa: ballionis, gongluiensis, perminimus, solskyi

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Mukhur – s. Muhur, Xinjiang

Muli*, Yunnan

Taxa: multiivallis, pignataroi

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Mupo (31.20/102.28), Sichuan

Taxa: pseudosaueri

Anm.: Vgl. Sichuan Sheng Ditu

Muyuping (31.28/110.26), Hubei

Taxa: crenulatipennis, hubeianus

Muzart – s. Muzat, Xinjiang

Muzat*, Xinjiang

Taxa: successor

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Myanmar

Taxa: branaungi, burmanensis, feae, kachinorum, kozaburoi, kutkaiensis, malaisei, masahiroi, menelaus, myanmarensis, nosei, putaoicus, roxinai, tanakai, tanakaianus, tenuipectoralis, watanabei

Nanling (Shan)*, Guangdong

Taxa: francottei, klapperichoides

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Nanshan (26.10/110.09), Hunan

Taxa: subbaogai

Nanshanding (26.11/110.05), Hunan

Taxa: guangxicus, tianpingensis

Nanzheng Xian (33°/106.56), Shaanxi

Taxa: micangensis, pseudolatipennis

Naoniu Shan = Lokalität bei Meiyao (s.d.), Jilin

Taxa: liaodongensis

Narat* = Gebirge in Xinjiang

Taxa: aghiaticus, bayantali, carbonicolor, confinis, juldusanus, kyzaiorum,

naratensis, praecox, tekesensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Nei Mongol Autonomous Region (Nei Mongol Zizhiqu)

Taxa: amurensis, aurocinctus, billbergi, brutvilai, canaliculatus, chinganensis, conciliator, deminutus, faldermanni, florianellus, fulgidus, hummeli, latreillei, longipennis, macleayi, mandschurensis, manifestus, mannerheimi, reginae, reitterianus, sinensis, smaragdinus, telluris, tschiliensis, vietinghoffi, zubatschiki

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa des Autonomen Gebietes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Ngola Shan*, Qinghai

Taxa: ladygini, obenbergeri, roborowskii, rugulosipennis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Ngola Shankou, Qinghai

Taxa: gratus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon (Ngola Pass)

Niao – s. Ni'ao, Sichuan

Ni'ao (33.58/103.32), Sichuan

Taxa: hylonomus

Nilka = Nebenfluss des Kax He, Xinjiang

Taxa: nilkiensis

Anm.: am gleichnamigen Pass bei 44°03'N/82.50'E, ~ bei der gleichnamigen Ortschaft (43°47'N/82°29'E) in den Kax He (s.d.), Xinjiang. – „Nilka“ wird auch unter der Bezeichnung „Nilkha“ bzw. „Nilki“ geführt.

Nilki – s. Nilka, Xinjiang

Ninglang*, Yunnan

Taxa: cortisning, ninglangicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Ningshan Xian*, Shaanxi

Taxa: shangzhouicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Nong Pet (19.33/103.23), Laos

Taxa: phoopanensis

Nu Shan*, Yunnan

Taxa: zuzkae

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Nyingchi*, Xizang

Taxa: baiyiensis

Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Oa-Tai (21.50/102.15), Laos

Taxa: liianus

Anm.: Phongsali

Olost'ai = Sumpfbereich bei 43.23/115.01, Nei Mongol

Taxa: maeander

Anm.: Die Fundortangabe heißt "entre Kaogsteingol (Yendosoumé) et Olost'ai". Yendosoumé ist eine Klosteranlage westlich des Dalai Nor unmittelbar beim heutigen Yangd Sum (43.17/115.35). Vgl. zur Lage die Karte bei Teilhard de Chardin (1926) und die Routenaufnahme bei Licent (1936. Atlas)

Panshi Xian (42.56/126.03), Jilin

Taxa: manolae, subkimaie

Parc forestier de Laiyanghe – s. Laiyanghe, Yunnan

Parc forestier de Yushe – s. Yushe, Guizhou

Petit Khingan – s. Xiao Xing'an Ling, Heilongjiang

Phoo-Pan (20.12/104°), Laos

Taxa: phoopanensis

Phu Lei (20.15/103.20), Laos

Taxa: tarasovinus

Ping'an (36.29/102.06), Qinghai

Taxa: copulans, przewalskii, rugulosipennis, sininensis

Anm.: Der Ort wird auch als Ping'anyi wiedergegeben

Ping He Liang*, Shaanxi

Taxa: taibai

Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Pingchuan*, Sichuan

Taxa: platyfluvius

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Pingchuan Qu (36.41/104.47), Gansu

Taxa: quwuensis, vladimirskyi

Pingmu (33.59/107.01), Shaanxi

Taxa: fengxianicus, titanus

Pingshan Xian (28.39/104.10), Sichuan

Taxa: laojunensis

Pingwu Xian*, Sichuan

Taxa: andreianus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Ponggartang*, Gansu

Taxa: reitterianus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Puge (27.23/102.32), Sichuan

Taxa: eccoptopteroides, zhaojueanus

Putao*, Myanmar

Taxa: putaoicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Qagca*, Sichuan

Taxa: disruptus, kamensis

- Anm.*: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Qagqa, Sichuan** – s. Qagca, Sichuan
- Qamalung** (34.33/99.17), Qinghai
Taxa: maqenicus
- Qamdo***, Qinghai
Taxa: bangdaensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Qangding Gol** = Fluss in Nei Mongol
Taxa: maeander
Anm.: bei 43.01/115.49; ~ bei 43.28/115.01. Licent (1936, Atlas, Blatt 24) nennt den Fluss „Gaogsten gol“, die am Fluss befindliche Stupa als „Kaogsten Soum“.
- Qiagai** (34.48/103.27), Gansu
Taxa: qiagaianus
- Qiagedingzi Shan** = Berggebiet nahe Bahechuan (s.d.), Liaoning
Taxa: kuandianicus
- Qianxi** (27.03/106.02), Guizhou
Taxa: qianxiensis
- Qianxinan** (préfecture) – s. Xingyi Xian, Guizhou
- Qiaoja** (26.55/102.56), Yunnan
Taxa: yao, yunanensis
Anm.: Auf einigen Karten "Xinhua". In: Die Carabenfauna Chinas“ wurde irrtümlich „Sichuan“ anstelle von „Yunnan“ gesetzt
- Qiaojin** (31.13/102.23), Sichuan
Taxa: aeneocupreus
- Qinghai Nan Shan** = Gebirge in Qinghai
Taxa: vladimirskyi
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Qinghai Sheng**
Taxa: antoninianus, bangdaensis, benesi, binochei, bosciki, cateniger, chillienensis, folwarcznyianus, grumorum, huzhubeianus, huzhubeiensis, kalabi, lajishanicus, lingensis, maqenicus, nanschanicus, nechvilei, nitescens, paulusianus, picetophilus, pseudosininensis, saltuensis, sininensis, somoli, tianzhuiensis, tongrenicus, vladimirskyi
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa in dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon
- Qinghe** (46.30/90.22), Xinjiang
Taxa: brinevi
Anm.: auch: Qinggil
- Qinglang***, Sichuan
Taxa: sifanicus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Qingmai** (28.48/99.57), Sichuan
Taxa: qingmaicus

- Qingmuchuan** (32.50/105.35), Shaanxi
Taxa: pseudolatipennis
Anm: Qingmuchuan Reserve
- Qingsong** (26.40/102.06), Sichuan
Taxa: pustulifer
- Qingyun Shan** (23.46/113.40), Guangdong
Taxa: floridus
- Qingzhen** (34.09/100.10), Qinghai
Taxa: roborowskii
- Qin Ling***, Gansu
Taxa: silviphilus
Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Qinling Shan***, Shaanxi
Taxa: huayangzhen
Anm: auch: Qin Ling Shan. - Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Qinling Shan**, Gansu – s. Qin Ling, Gansu
- Qionghai** (19.14/110.27), Hainan
Taxa: qiongensis
- Qionglai Shan***, Sichuan
Taxa: viridifossulatus
Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Qiubei Xian** (24.01/104.11), Yunnan
Taxa: lautus
- Qiujialing** = Lokalität im Panshi Xian (s.d.), Jilin
Taxa: manolae
- Qixingyanding** (23.32/111.57), Guangdong
Taxa: dinghuensis, loccaianicolor
- Quanzhou Xian** (25.55/111.03), Guangxi
Taxa: baodingensis, hector, ignigena, toulgoeti
- Quwu Shan** (36.35/105.09), Gansu
Taxa: quwuensis, vladimirskyi
Anm: Vgl. Gansu Sheng Ditu
- Raohe** (46.47/134°), Heilongjiang
Taxa: billbergi, faldermanni, hailinensis [hailiniensis], pusongensis, ratajii, schrencki, telluris
- Rilong***, Sichuan
Taxa: lixianensis, siguniangensis
Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Rong'an Xian***, Guangxi
Taxa: angermaieri
Anm: Der Ort heißt auch Chang'an. Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Sarkhob** – s. Sarkobu, Xinjiang

Sarkobu (42.49/81.11), Xinjiang

Taxa: kyzaiorum, tshistjakovae

Anm.: Vgl. Xinjiang Sheng Ditu, p. 139-140, und Genshtab K-44-B

Saidingtang (38.47/99.51), Gansu

Taxa: kanglensis

Sangdui – s. Sumdo, Sichuan

San Jaba (ca. 32.51/104.51), Gansu

Taxa: idolon

Sanjiang, Guangxi

Taxa: sanjiangensis

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Sanjiangxiang – s. Sanjiang, Guangxi

San-nan-Kai = Lokalität bei Kunming (s.d.), Yunnan

Taxa: angustior (= exangustior)

Sanshui (25.11/112.11), Guangdong

Taxa: nankotaizanoides

Sarkhob – s. Saerkobu, Xinjiang

Sarytur = Nebenfluss des Kekesu (s.d.), Xinjiang

Taxa: tekesensis

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Semnyi*, Qinghai

Taxa: lingensis

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Sêrxü*, Sichuan

Taxa: kamensis, morawitzianus

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Sawajiao (31.33/101.52), Sichuan

Taxa: akeliensis, legrandianus

Anm.: Die Fundortangabe heißt „Jinchuan Xian, col entre Sawajiao et Akeli“. Der Pass liegt bei ca. 31.25/101.48

Shaanxi Sheng

Taxa: businskyorum, cogitatum, hualongensis, hupeensis, micangensis, nili, pekinensis, pyrochromus, romanellus, shaanxicus, taibai, taibaiensis, wangwuicus, wulongdongicus, zaohongipennis

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Shagoujie*, Shaanxi

Taxa: taibai

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Shandong Sheng

Taxa: smaragdinus

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Shangbazhai (32.38/103.06), Sichuan

Taxa: metallicior

Shangzhi (45.13/127.59), Heilongjiang

Taxa: caesareus, constricticollis, dekraatzii, faldermanni, flutschii, hailinensis, neomaoershanicus, schrenckii, smaragdulus, telluris

Shanliangqu*, Sichuan

Taxa: bashanensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Shanmatangding (24.46/111.48), Hunan

Taxa: dechambreianus, yubeicus

Anm.: Jianghua Xian

Shanwanzi (40.58/119.39), Liaoning

Taxa: telluris

Anm.: In der historischen Literatur bzw. auf historischen Karten „Chan wan ze“. Vgl. Licent [1936, Atlas Bl. 44] mit Liaoning Sheng Ditu, Blatt 46

Shanxi Sheng

Taxa: amucronatus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Shaoguan*, Guangdong

Taxa: adjunctus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Shaoxianchi – s. Shaoxiansi, Yunnan

Shaoxiansi (25°/100.54), Yunnan

Taxa: gemmifer, hera, medea

Shatan*, Gansu

Taxa: shatanensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Shaty*, Xinjiang

Taxa: successor

Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Shengzhou*, Zhejiang

Taxa: hienfoungi

Shentian Shan*, Chongqing

Taxa: chengkouensis, dabashanus, hualongensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Shigu*, Yunnan

Taxa: shiguanus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Shikengkong*, Guangdong

Taxa: klapperichioides

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Shilidashan – s. Bashili Dananshan, Guangxi/Hunan

Shimian Xian, Sichuan

Taxa: lasloi, pseudoformosus, pustulifer, simulans, szetschuanicus, yaanensis, zhumaensis

Shiniu Shan (25.38/118.28), Fujian

Taxa: caementibos, shiniuensis

Shiptor = Nebenfluss des Sarychuyuk, Nebenfluss des Kekesu He, Xinjiang

Taxa: koeksuensis, tshistjakovae

Anm.: 42°28'N/82°10'E, ~ 42°34'N/82°06'E

Shizhuzi (40.46/125.24), Liaoning

Taxa: constricticollis, lengxuemeiae, lii

Shuangpai (26°/111.41),

Taxa: ignigena, liangshanicus, longhuiensis, pseudohunicola, shun

Shubaoding – s. Subaoding, Hunan

Shuicheng Xian (26.33/104.50), Guizhou

Taxa: shuichengensis

Anm.: Vgl. A-Ch2001; s. dazu die Anmerkung in “Die Carabenfauna Chinas“: Fundorte-Lexikon 2007

Shuijiang – s. Suijiang, Yunnan

Shuitang (27.04/104.39), Guizhou

Taxa: hezanicus, huitangensis

Anm.: Die Fundortangabe heißt: „parc forestier de Shuitang 27°04'N/104°39'E“

Shun Huang Shan (26.21/110.59), Hunan

Taxa: miaorum, yuchengling

Shunhuang Shan (26.23/111.01), Hunan

Taxa: acorep, miaorum, pseudoignigena, tianpingensis, yuchengling

Anm.: Parc forestier

Shuzi Shan = Lokalität () im Huayuan Xian (s.d.), Hunan

Taxa: huaihuaensis

Siao wan wan ke'ou (ca. 41°/119.37), Liaoning

Taxa: manifestus

Anm.: Vgl. die Routenaufnahme bei Licent [1936, Atlas Bl. 44].

Sichuan Sheng

Taxa: achilleanus, achilles, aeriviolaecus, akeliensis, alexpuchneri, altiphilus, andreianus, annikae, arduus, baiyuensis, batangicoides, baxianus, baxicola, belousovianus, caelestinus, cecenoides, centurio, cholaensis, chuandongzicus, cithara, concursans, consistens, dalong, danbaicus, danduiicus, daochengensis, daweicus, dawuensis, degeicola, diruptus, donjuan, dracoides, dubifex, ebian, ebianicola, fubianensis, ganzicus, guttulipennis, herbeus, hexianus, hostilis, humilior, hupeensis, impavidus, jiudingshanensis, kamicola, kangshanensis, kashirskii, kvetoslavae, lacertosus, laeviscrobeatus, laojunensis, lasloi, legrandianus, leiboensis, loczyi, longchi, lubusha, luhuoensis, macellior, maoxian, mastiff, mesites, metallicior, mianningicus, miraculix, mitis, montiphilus, motianlingensis, murzinianus, nanpingicus, oppositus, ortal, platyfluvius, pseudohuangi, pseudomorettoi, pseudosaueri, qiangding, qinghaiensis,

qingmaicus, quintus, robustoelegans, roccaianus, sabachtani, sangpiensis, sculptior, sericatus, shaluishan, sidabaensis, simulans, subacidus, subsackeni, sulculatus, sunpanensis, szetschuanicus, tagong, tanggoranus, tibetosinicus, transyalongensis, tristior, tselao, verecundus, volubilis, wazhangicus, wengdaensis, wengshuiensis, wohraniki, xialong, xiaojinicus, xiaoxianglingensis, xichang, xinshibanus, yaerzhuensis, yanyuanicus, yanyuan, youyicus, yuae, zhaojueanus, zheduo, zhumaensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Si'ergou (32.19/103.49), Sichuan

Taxa: xialong

Siguniang Shan*, Sichuan

Taxa: siguniangensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Simao (22.46/100.58), Yunnan

Taxa: reni

Sinan Xian (27.56/108.14), Guizhou

Taxa: cristianofonti

Siolin – s. Xiaoling, Heilongjiang

Songluohe (31.37/110.34), Hubei

Taxa: hubeianus

Anm.: Die Koordinate in Deuve, 2013: 228 – 31.37/102.23 – ist im Längengrad nicht korrekt.

Songpan Xian*, Sichuan

Taxa: mewaensis, subsackeni

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Subaoding (27.10/110.19), Hunan

Taxa: dongkouensis, dreuxioides

Anm.: Vgl. Hunan Sheng Ditu

Suichang Xian (28.35/119.15), Zhejiang

Taxa: candidiequus

Suijiang (28.38/103.57), Yunnan

Taxa: sinomeridionalis

Suiyang Xian (27.57/107.10), Guizhou

Taxa: guizhouensis

Sumdo*, Sichuan

Taxa: daochengensis, lama, subindigestus, tristior

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Sunan Xian (38.50/99.37), Gansu

Taxa: kanglensis

Anm.: Kanle ist eine Gemeinde (Xiang) im Sunan Xian

Tagong Grasslands*, Sichuan

Taxa: qiangding

Anm.: Landstrich zwischen Yajiang und Xiduqiao. - Vgl. zu weiteren Taxa

und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Tahe Xian (52.20/124.40), Heilongjiang

Taxa: billbergi, canaliculatus, faldermanni, hummeli, tellurisi

Taibai Xian (34.02/107.18), Shaanxi

Taxa: fengxianicus, shaanxicus, taibai, taibaiensis

Anm.: Der Ort heißt auch Zuitouzhen; vgl. Shaanxi Sheng Ditu. – „fengxianicus“: entre Taibai et Guozhen

Tailo Shan – s. Daloushan, Guizhou

Taiping Ling (47.26/120.28), Nei Mongol

Taxa: brutvilai, canaliculatus, florianiellus, fulgidus, zubatschiki

Taizhong (24.32/100.57), Yunnan

Taxa: robustior, tazhongensis

Taldyuzen* = Nebenfluss des Kash He (s.d.), Xinjiang

Taxa: kashensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Tamir Gol* - Fluss in der Mongolei

Taxa: hummeli

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Tangchi (40.04/124.16), Liaoning

Taxa: dekraatzi, liaodongensis, rufinus, sternbergi

Tanggor*, Sichuan

Taxa: tanggoranus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Taonan (45.20/122.50), Jilin

Taxa: liaodongensis

Taoyuan Shi (24.59/121.18), Taiwan

Taxa: nankotaizianus

Ta-pin-tze*, Yunnan

Anm.: Im „Sphingidae of the Eastern Palaearctic-Gazetteer“

(<http://pittaway.tripod.com/china/chigaz.htm>) wird „Ta-pin-tze“ mit

„Wenshan, north of Dali, Yunnan (26°04'N 100°20'E)“ gleichgesetzt. Die

Koordinate entspricht den Angaben in „Die Caraben Chinas“, p. 194 für

„Ta-pin-tze“ = „Dapingdi“. Anderen Quellen zufolge soll die Pinyin-Version

„Dapingzi“ heißen. – Über die Lage von „Ta-pin-tze“ auf historischen

Karten vgl. „Die Caraben Chinas“ – Fundortlexikon, p. 195

Tazhong – s. Taizhong, Yunnan

Tekes*, Xinjiang

Taxa: perminimus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Tengchong Xian*, Yunnan

Taxa: semelai, tengchongicola

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Terekmeikon (42°/81.25), Xinjiang

Taxa: baiensis

Têwo, Gansu

Taxa: berezowskii, silviphilus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Tianbaoyan* = [▲] in Fujian

Taxa: yonga[▲]ensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Tianbaoyuan – s. Tianbaoyan, Fujian

Tianchi (41.59/128.04), Jilin

Taxa: aurocinctus

Anm.: Die Koordinate bezieht sich auf den Kratersee am [▲] Changbai Shan im gleichnamigen Gebirge.

Tiantai Shan (25.43/117.17), Fujian

Taxa: fuscomarginatus

Anm.: “Parc forestier de Tiantai Shan”

Tian-tou (30.43/116.10), Anhui

Taxa: casaleianus, tungchengensis

Tianzhu Xian*, Gansu

Taxa: maomaoshan

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Tibet – s. Xizang Zizhiqu

Tonghua*, Jilin

Taxa: benxiensis, mianyangensis, pseudosobaekensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Tongren*, Qinghai

Taxa: antoninianus, bosciki, diruptus, lajishanicus, nechvilei, nocticolor, pseudosininensis, tianzhuiensis, tongrenicus

Anm.: Die Stadt heißt auch “Rongwo” (A-Ch1996) und “Longwu” (Qinghai Sheng Ditu). Als Fundort wird genannt: “Vatsche”, 50 km E Tongren. Mit „Vatsche“ könnte „Gua-Shi-ze“ (35.32/102.14), ein Ort mit Klosteranlage, gemeint sein (vgl. Qinghai Sheng Ditu). – Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Toqizi – s. Daoxizi, Gansu

Tsanma* = Nebenfluss des Künes He (s.d.), Xinjiang

Taxa: confinis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Tshashi = Nebenfluss des Kax (s. d.), Xinjiang

Taxa: nilkiensis

Anm.: 44°N/82°49E, ~ 43°50N/82°50'E

Tshon-Aidak = Zufluss zum Kekesu He, Xinjiang

Taxa: koeksuensis

Anm.: bei ca. 42.32/82.06

Tshon-Dzhergalan riv. – s. Da Jiergelan He, Xinjiang

Tshong Muiuy = Nebenfluss des Tekes, Xinjiang

Taxa: kyzaiorum

Anm.: Ö42.40/81.81, ~ 42.57/81.24. Genshtab K-44-B: Chongmuyuny

Tuiukasha* = Nebenfluss des Xiao Jiergelan He, Xinjiang

Taxa: juldusanus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Tumen City – s. Tumen Shi, Jilin

Tumen Shi (42.57/129.50), Jilin

Taxa: constricticollis, flutschi, hailinensis, inhumeralis

Tumen-Ville – s. Tumen Shi, Jilin

Ulan, Qinghai

Taxa: copulans, malachiticolor

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Ulan-Bulak (42.48/83.10), Xinjiang

Taxa: praecox

Anm.: Vgl. GenShtab K-44-B

Ural* = Zufluss zum Tekes He (s.d.), Xinjiang

Taxa: tekesensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Urkashar Mt. R. – Wuerkashier Shan, Xinjiang

„vallée de la Suifen“ – s. Dasuifen He, Jilin/Heilongjiang

Vatsche, Qinghai – s. Tongren, Qinghai

Wangbachu*, Sichuan

Taxa: caelestinus, motianlingensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Wanghekou (32°/100.59), Sichuan

Taxa: grumorum

Anm.: In vielen Kartenwerken (Sichuan Sheng Ditu; Sichuan Sheng Ditu; MSEncarta etc.) heißt die Ortschaft im Nordwesten Sichuans „Lianghekou“

Wangqing Xian (43.33/129.55), Jilin

Taxa: inhumeralis, flutschi

Wangwu Shan = Grenzgebirge Shaanxi/Henan

Taxa: laojunensis, pekinensis, wangwuicus

Anm.: Lage bei 35°N-35.15N/112°E-112.30E; ▲ bei 35.12/112.17 in Henan

Wanyuan Xian*, Sichuan

Taxa: hupeensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Wazhang – s. Warzhong; Sichuan

Warzhong (28.09/100.51), Sichuan

Taxa: menoetius, mudanophilus, wazhangicus

Weibao Shan*, Yunnan

Taxa: delavayi

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Weihuan Xian – s. Weiyuan Xian, Gansu

Weiyuan Xian (35.05/104.13), Gansu

Taxa: animosus, macilentior

Anm.: Die Fundortangabe heißt „Weihuan Xian, Xuanshimen“. Wir gehen davon aus, dass „Weiyuan, Xuanshimen“ gemeint ist.

Wenchuan, Sichuan

Taxa: roccaianus

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Wengda (31.49/100.45), Sichuan

Taxa: wengdaensis

Anm.: Der Ort wird auch als „Wungda“ wiedergegeben.

Wen Lin Shan (27.52/102.30), Sichuan

Taxa: xichang

Anm.: Die Fundortangabe heißt „Straße zwischen Xichang [s.d.] und Zhaojue [s.d.], mt. Wen Lin, pass“

Wenquan (23.39/113.26), Guangdong

Taxa: floridus

Wenyuan Xian – s. Wenquan Xian, Guangdong

Wolong*, Sichuan

Taxa: fortior, lixianensis

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Wubaoshan (25.51/99.19), Yunnan

Taxa: yunlongensis

Wuchang Xian (44.54/127.09), Heilongjiang

Taxa: constricticollis, schrencki

Wuerkashier Shan = Gebirge in Xinjiang

Taxa: urkasharensis

Anm.: Lage bei ca. 46.20N-46.28N/84.05E-84.45E. Vgl. Xinjiang Sheng Dituce, p. 151-152

Wulan – s. Ulan, Qinghai

Wulian Feng (27.48/103.35), Yunnan

Taxa: kassandra, yongshan

Anm.: Das gleichnamige Gebirge liegt bei ca. 27.05N-27.55N/103.15E-103.50E

Wulian Mt. – s. Wulian Feng, Yunnan

Wulian Shan – s. Wulian Feng, Yunnan

Wulingshan = Gebirge in Hunan

Taxa: changdensis

Anm.: Lage bei ca. 28.50N-29.20N/110.25E-111.10E. Vgl. Sinomaps-Atlas

Wulingshan = Gebirge in Hunan

Taxa: guzhangensis

- Ann*: Lage bei ca. 28.05N-28.30N/110.08E-110.38E. Vgl. Sinomaps-Atlas
- Wulongdong** (33.36/106.18), Shaanxi
Taxa: hupeensis, katsumii, micangensis, pseudolatipennis, pyrochromus, wulongdongicus, yingshuibanus
- Wu Long Shan** (40.15/124.15), Liaoning
Taxa: antungensis, constricticollis, hisakai
- Wupo***, Sichuan
Taxa: huangmaogeng, maceratus
Ann: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Wupu** – s. Wupo, Sichuan
- Wushan** (34.43/104.52), Gansu
Taxa: caeliaqualis, crassesculptus, gansuensis, igori, kabaki, tianshuicus
- Wu Shan** = Grenzgebirge Hubei/Chongqing
Taxa: melandetos
Ann: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Wushanling*** (30.30/111.12), Hubei
Taxa: changyangensis, ichangensis, prattianus, principalis, wushanling
- Wuxu Hai** (29.06/101.23), Sichuan
Taxa: sinotibetica
- Wuyanling** (27.43/119.39), Zhejiang
Taxa: wuyanlingensis
- Xiahe***, Gansu
Taxa: luquensis, nocticolor, pseudosininensis, reitterianus
Ann: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Xiangcheng***, Sichuan
Taxa: daochengensis, sangpiensis
Ann: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Xianheping***, Guizhou
Taxa: qianxinanus, xianhensis
Ann: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Xiantang** (32.12/101.01), Sichuan
Taxa: grumorum
Ann: Die Ortschaft wird in Sichuan Sheng Ditu und Sichuan Sheng Ditu (2007): 113 mit „Rangtanxian“ bzw. „Rangkezhen“ wiedergegeben.
- Xiaoduling** (41.40/125.33), Jilin
Taxa: benxiensis, constricticollis, pseudosobaekensis
- Xiao-Dzhergalan** – s. Xiao Jiergelan He, Xinjiang
- Xiao Gao Shan*** (27.50/102.05) S Sichuan
Taxa: sericatus
Ann: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Xiaoheishan** (24.50/95.45), Yunnan
Taxa: semelai, tengchongicla

Xiao Hinggan Ling – s. Xiao Xiang'an Ling, Heilongjiang

Xiao Jiergelan He = Nebenfluss des Tekes, He (s.d.), Xinjiang

Taxa: juldusanus

Anm.: O42.55/82.38/43.18/82.29

Xiaojin*, Sichuan

Taxa: barkamicola, laotse, lixianensis, xiaojinicus, poschingerianus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Xiaoling*, Heilongjiang

Taxa: siolinicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon. – Der Fundort für „siolinicus“ wird mit „Siolin“ angegeben. Wir gehen davon aus, dass es sich um Siaolin = Sjaolin = Siaoling = Xiaoling handelt.

Xiao Wutai Shan*, Hebei

Taxa: latreillei, sculptipennis, vladimirskyi

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Xiaoxianchi – s. Shaoxiansi, Yunnan

Xiao Xiangling Shan* = Gebirge in Sichuan

Taxa: herbeus, mastiff

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Xiao Xing'an Ling = Gebirge in Heilongjiang

Taxa: amurensis, billbergi, bowringi, chenpengi, conciliator, faldermanni, hailinensis, purpuripennis, telluris

Anm.: Lage bei ca. 51°N-48°N/126°E-128°E. - In der historischen Literatur bzw. auf historischen Karten „Petit Khingan“, „Lesser Khingan“, „Kleiner Chingan“

Xiao Xinglong Shan = Lokalität NW Lanzhou (s.d.), Gansu

Taxa: alter

Xichang* (Sichuan)

Taxa: xichang, hexianus, huangmaogeng

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Xidamingshan = Gebirge in Guangxi

Taxa: fushuangensis

Anm.: Lage bei ca. 22.40N-23°N/107.25E-107.50E. Der gleichnamige Gipfel bei 22.51/107.40

Xide (28.18/102.25), Sichuan

Taxa: herbeus

Xiling Shan – s. Xilingxue Shan, Sichuan

Xilingxue Shan*, Sichuan

Taxa: kashirskii

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Xinbeigang (41.35/127.22), Jilin

Taxa: constricticolis, dekraatzi, gaixianensis, guanmenshanus, liaodongensis, lii, seishinensis, vojnitzi

Xincheng (34.39/103.34), Gansu

Taxa: macilentior

Xindian, Shaanxi – s. Xindianzi, Shaanxi

Xindianzi*, Shaanxi

Taxa: shaheshang

Anm: *Anm*: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Xinfangzi Zhen (41.33/127.22), Jilin

Taxa: constricticolis, dekraatzii, gaixianensis, guanmenshanus, liaodongensis, lii, seishinensis, vojnitzi

Xingcheng (34.40/103.34), Gansu

Taxa: atrophus, reitterianus

Xinglong Shan* = Berggebiet in Gansu

Taxa: maomaoshan, subluquensis, xinlongicus

Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Xingyi Xian (25.05/104.53), Guizhou

Taxa: bailongensis, qianxinanus, xianhensis

Anm: Die Stadt heißt auch Qianxinan [Buyeizu Miao zu Zizhi Xian], vgl. A-Ch2001, Bl. 78. Dies ist auch die Bezeichnung des SW-Zipfels von Guizhou.

Xining*, Qinghai

Taxa: paulusianus, przewalskii, somoli

Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Xinjiang Uygur Zizhiq

Taxa: aghiazianus, arshanicus, bagua, baichengensis, baiensis, bayantali, birlikensis, bogdanovi, brinevi, carbonicolor, confinis, dengyuani, gongliuensis, grumulifer, juldusanus, kashensis, khalyktauensis, koeksuensis, kyzaorum, mullerellus, nilkiensis, praecox, rustemi, sarkhobensis, semnocosulus, successor, tekesensis, thianshanicola, tshistjakovae, urkasharensis, xingjiangicus, yiningensis

Anm: Vgl. zu weiteren *Taxa* in diesem Autonomen Gebiet „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Xinlong (31.26/100.06), Sichuan

Taxa: batangicoides, qinghaiensis, yajiangensis

Xinlong Shan – s. Xinglong Shan, Gansu

Xinluhai (31.47/99°), Sichuan

Taxa: sculptior

Xinxing (29.40/102.06), Sichuan

Taxa: robustoelegans

Xinyi Xian, Guizhou – s. Xingyi Xian, Guizhou

Xiinyuan (43.26/83.14), Xinjiang

Taxa: sororius

Xiongyuedingzi = Lokalität bei Dongfeng (s.d.), Jilin

Taxa: liaodongensis, rufinus

Xishan (28.33/115.37), Jiangxi

Taxa: phami

Anm: ▲

Xishan (25.03/102.36), Yunnan

Taxa: solidor

Xiushan*, Sichuan

Taxa: tribulatus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Xizang Zizhiqu

Taxa: baiyiensis, evgeniae

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa in diesem Autonomen Gebiet „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Xuanshimen = Lokalität im Weiyuan Xian (s.d.), Gansu

Taxa: animosus, macilentior

Xujiaba (27.53/108.06), Guizhou

Taxa: cristianofonti

Anm.: Vgl. Guizhou Sheng Ditu, p. 20. In „Die Caraben Chinas“, Fundorte-Lexikon steht versehentlich „Anhui“ statt „Guizhou“

Xuniang Ba – s. Xunyangba, Shaanxi

Xunyangba*, Shaanxi

Taxa: hupeensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Yading (28.34/100.11), Sichuan

Taxa: daochengensis, qingmaicus, wengshuiensis

Ya'ershuzhu = Lokalität im Kangshan Xiang (s.d.), Sichuan

Taxa: daweyicus, kangshanensis, laotse, pseudohuangi, sidabaensis

Yajiang*, Sichuan

Taxa: lama, transyalongensis

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon. – Für das Taxon „lama“ ist als Fundort offensichtlich irrtümlich „Yayang“ angegeben

Yalu = Lokalität nahe Gaolingzi (s.d.), Heilongjiang

Taxa: gaolinensis, smaragdinus

Anm.: Die Fundortangabe heißt: „Yalu, Mandschurei“. – Die in „Die Caraben Chinas“, p. 274 angegebene Lokalisierung von Yalu ist nicht korrekt.

Yangming Shan* = Gebirge in Hunan

Taxa: pseudohunanicola, yubeicus

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Yangsha (34.50/103.42), Gansu

Taxa: reitterianus

Yang Xian*, Shaanxi

Taxa: taibai

Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Yanji Xian, Jilin

Taxa: billbergi, constricticollis, dekraatzi, hailinensis, inhumeralis, pusongensis

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Yansha, Gansu – s. Yangsha, Gansu

Yanyuan*, Sichuan

Taxa: chortenensis, chuandongzicus, yanyuan

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Yaogu*, Guizhou

Taxa: guibeicus

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Yaojiapuzi = Lokalität am Huabo Shan (s.d.),

Taxa: dekraatzi, furumiellus, gaixianensis, hailinensis, lii, telluris

Yaoren Shan (25.55/107.58), Guizhou

Taxa: yaorenensis

Yeguolin (43.20/83.33), Xinjiang

Taxa: sororius

Yijiang – s. Yiliang Xian, Yunnan

Yilan – s. Ilan, Taiwan

Yiliang Xian (27.37/104.02), Yunnan

Taxa: cavazzutiellus, kouanping, mirandior, yiliangensis, yundongbeicus

Ann.: Die Stadt heißt auch Jiaokui, vgl. A-Ch1996. – In der historischen Literatur bzw. auf historischen Karten Outsy, Ou-tchay, vgl. Bretschneider [1898, Suppl. V]; Baber [1882]. – Die Fundortangabe “Yijiang” muss wohl heißen “Yiliang”. – Es gibt auch Yiliang (24.55/103.09) SE von Kunming. Aus den Fundortangaben für die genannten Taxa geht nicht hervor, welches Yiliang gemeint ist (mit Ausnahme für das von Deuve [Cat. de Chine, p. 68] für „kouanping“ angegebene „Outsy“)

Yeliguan*, Gansu

Taxa: occiduus, macilentior, reitterianus, yeliguanensis, yinyangensis

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Yi Lan (46.18/129.33), Heilongjiang

Taxa: caesareus, gaixianensis, heilongjiangensis, jingkeanus, pusongensis, schrencki

Yinchuan (38.27/106.16), Ningxia

Taxa: reginae

Yinghongzhen (24.18/113.25), Guangdong

Taxa: microsauteri

Yingjiang, Guizhou – s. Yinjiang, Guizhou

Yingpanjie*, Shaanxi

Taxa: taibai

Ann.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Yingpan Shan (24.15/104.30), Yunnan

Taxa: lautus

Ann.: Vgl. Yunnan Sheng Ditu. ISBN 7-5031-4173-5/K 2451

Yinjiang*, Guizhou

Taxa: fanjingaltus, ganlongensis, guizhouensis, maotaiophilus

- Anm.*: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Yining***, Xinjiang
Taxa: rustemi, yiningensis
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Yin Yan Shan** = Lokalität im Yeliguan Naturschutzgebiet (s.d.), Gansu
Taxa: reitterianus, yinyangensis
- Yizhang***, Hunan
Taxa: chenzhouensis
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Yongji***, Shanxi
Taxa: amucronatus
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Yongping***, Yunnan
Taxa: patrikeevi
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Yongzhou***, Hunan
Taxa: yubeicus
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Youyang Xian** (28.50/108.45), Chongqing
Taxa: ghirettii
- Youyi** (30.48/99.50), Sichuan
Taxa: youyicus
- Yuan***, Shaanxi
Taxa: zaohongipennis
- Yudu Xian** (25.57/115.29), Jiangxi
Taxa: auvrayellus, floridus
- Yuexi** (28.35/102.34), Sichuan
Taxa: laeviscorbeatus
- Yuexi Xian***, Anhui
Taxa: casaleianus, tungchengensis
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Yuezha** (31.00/102.03), Sichuan
Taxa: danbaicus, phamianus
- Yulong Xue Shan***, Yunnan
Taxa: koipayai
Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Yulu** (27.10/100.41), Yunnan
Taxa: cortisning
Anm.: Im Mian Mian Shan (s.d.) bei Ninglang (s.d.)
- Yunfengzan** – s. Yunfeng Zhan, Jiangxi

Yunfeng Zhang (26.11/115.30), Jiangxi

Taxa: auyrayellus, floridus

Yunnan-fou – s. Kunming, Yunnan

Yunnan Sheng

Taxa: boriskataevi, cortisning, delavayi, diandongensis, gemmifer, hei, hera, huizeanus, kassandra, koiwayai, lautus, liukuensis, longi, medea, menoetiuss, mosso, mudanophilus, multiivallis, ninglongicus, paraxiel, reni, robustior, shiguanus, sinomeridionalis, solidior, tazhongensis, tengchongicola, vicarius, yangae, yongshan, yunlongensis, yunnanicola, yunnanicus, zhongdianus

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* in dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon

Yushan (28.40/118.14), Jiangxi

Taxa: auyrayellus

Yushe (26.30/104.46), Guizhou

Taxa: shuichengensis

Anm.: Der Fundort für *shuichengensis* heißt „Parc forestier de Yushe“. Das Schutzgebiet liegt nahe westlich von Yushe.

Zanma – s. Tsanma, Xinjiang

Zao'er*, Gansu

Taxa: reitterianus, titanus, wenxianensis

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Zawa – s. Zao'er, Gansu

Zegula-Pass = nicht identifiziert, Tibet

Taxa: evgeniae

Zekog (35.02/101.28), Qinghai

Taxa: kalabi, roborowskii

Zengcheng (23.18/113.49), Guangdong

Taxa: prodigus

Zhangguangcailing = Gebirge in Heilongjiang

Taxa: caesareus, gaixianensis, heilongjiangensis, jingkeanus, pusongensis, schrencki

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Zhangla*, Sichuan

Taxa: altiphilus, sifanicus, subsackeni, trichothorax

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Zhang Xian (34.50/104.27), Gansu

Taxa: fengxianicus, maluensis

Zhaojuae – s. Zhaojue, Sichuan

Zhaojue*, Sichuan

Taxa: huangmaogeng, maceratus, xichang

Anm.: Vgl. zu weiteren *Taxa* von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon

Zhaosu*, Xinjiang

Taxa: mullerellus, shatyensis, successor

- Anm.*: *Anm.*: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Zhaotong***, Yunnan
Taxa: sinomeridionalis, yunnanicus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Zhasylkol*** = Nebenfluss des Tsanma (s.d.), Xinjiang
Taxa: confinis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Zheduo Shan***, Sichuan
Taxa: zheduo
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Zhejiang Sheng**
Taxa: candidiequus, caoyutangicus. changi, flavihervosus, wuyanlingensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa dieser Provinz „Die Caraben Chinas“, Fundort-Lexikon
- ZhenBaoDing** (26.08/110.49), Guangxi
Taxa: baodingensis, hector, miaorum, toulgoeti, yuchengling
- Zhenfeng Xian** (25.24/105.39), Guizhou
Taxa: tiani
- Zhenjiang Zhen** (40.45/125.26), Liaoning
Taxa: constricticollis, lengxuemeiae, lii
- Zhenlongshan** (23.09/109.15), Guangxi
Taxa: breuningianus, wumingensis
Anm.: . Vgl. Sinomaps-Atlas und Guangxi ZZ Dituce
- Zhibo Shan** (33.37/106.54), Shaanxi
Taxa: pyrochromus
- Zhimouling** – s. Zhimulin, Sichuan
- Zhimulin**, Sichuan
Taxa: caigaiensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Zhongdian***, Yunnan
Taxa: zhongdianus
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Zhonggu** (30.14/102.04), Sichuan
Taxa: verecundus
- Zhongzhai** (33.10/104.28), Gansu
Taxa: gracilicollis, loustei, nevestimus, roberti
- Zhouzhi**, Shaanxi
Taxa: katsumii
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Zhuggqu** – s. Zhugqu, Gansu
- Zhugqu***, Gansu
Taxa: subidolon, subvenerandus, zhugquicus

- Anm.*: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Zhukou** (27°/117.12), Fujian
Taxa: emeifeng
- Zogqên***, Sichuan
Taxa: kamensis, qagcaensis
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa von diesem Fundort und der Koordinate des Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Zoigê Xian***, Sichuan
Taxa: baxicola
Anm.: Vgl. zu weiteren Taxa und zu der Koordinate dieses Fundortes „Die Caraben Chinas“: Fundort-Lexikon
- Zotala Shan** (ca. 31.28/99.59), Sichuan
Taxa: batangicus, maniganggo, sculptior

Karten, Literatur

- Atlas of China.** Sinomaps Press. Beijing 2007. – ISBN 978-7-5031-4178-2, zitiert als “Sinomaps-Atlas”
- Generalnyi Shtab.** Sowj. Militärkarten 1:500000 (= GenShtab + Kartenummer)
- Obruchev, V. A.** 1900-1901
 Tsentral'naya Aziya, Severnyi Kitaj i Nan'-Shan'. Izdanie Imperatorskago Russkago Geograficheskago Obshchestva. 1900 – 1901. Karte Nr. 10. Marshrut v' Tszin-lin-shan (ot' g. Bao-tsz'i cherez' g. Khoj-syan', Lo-yan', Guan'-yuan', Tsze-chzhou v' g. Lan'-chzhou, 1894 g. – St.-Petersburg
- Guangdong Sheng Ditu.** – ISBN 7-5031-3098-9/K 1541, Blatt 52
- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Ditu.** – ISBN 978-7-5031-2482-2
- Liaoning Sheng Ditu.** Ed.: Gao, Xiu-Jing. – China Atlas Publ. House. Beijing 2006. ISBN 7-5031-2937-9/K 1387
- Licent, E.** 1936
 Onze Année (1923-1933) de Séjour et d'Exploration dans le Bassin du Fleuve Jaune, du Pai Ho et des autres Tributaires du Golfe du Pei Tschou ly. Tables. Atlas. – Tientsin Tome I, 1935. Tome II, 1936. Tome III, 1936.
- Sichuan Sheng Ditu (2007).** – ISBN 5031-2431-8/K 963
- Teilhard de Chardin, P.** (1926), Étude géologique sur la région du Dalai-Noor. – Mémoires de la Société Géologique de France (Nouvelle Série). Mémoire No. 7, Tome III, Fasc. 3
- Xinjiangweiwuer Zizhiqu Ditu** (2005), Yin, Jia-Min/Qiao, Jun-Jun (eds.), Beijing, China Atlas Publishing House ISBN 7-5031-2941 7/K 1391